
TERRORISMO

Título: LA POLITICA DE LOS TERRORISMOS EN ITALIA: UNA SINTESIS

Autor(es): [Pasquino, Gianfranco](#)

Dirección: UNIV. JOHNS HOPKINS, CENT. BOLONIA, ITALIA

Fuente: [Psicología Política 1992, \(4\)](#)

Página(s): 7-26

Idioma: [Español](#)

Periodo Histórico: 1956:1989

ISBN/ISSN: 11380853

Descriptores: *Terrorismo*; Grupos terroristas; *Terrorismo* de Estado; Desestabilización; Guerrilla; Servicios secretos; Neofascismo; Extrema derecha; Extrema izquierda; Sistema político; Cultura política; Sociología política

Identificadores: BRIGADAS ROJAS; ORDINE NUOVO

Biblioteca(s): [PSI](#)

Resumen: EN EL SISTEMA POLITICO ITALIANO HAN EXISTIDO DOS TIPOS DE *TERRORISMO*. EL *TERRORISMO* NEGRO FUE ORGANIZADO POR LOS ANTERIORES NEOFASCISTAS, FUE TOLERADO Y UTILIZADO POR ALGUNOS SECTORES DEL ESTADO, FUE APOYADO Y RECIBIO ASILO POR LOS SERVICIOS SECRETOS Y POLICIA DE ALGUNOS PAISES DEL SUR DE EUROPA Y LATINOAMERICANOS. SUS ACCIONES SE DIRIGIAN A CREAR EL PANICO EN LA POBLACION POR MEDIO DE LA VIOLENCIA INDISCRIMINADA Y A PROVOCAR UN ESTADO FUERTE Y AUTORITARIO. LOS TERRORISTAS ROJOS PENSARON QUE ERA POSIBLE PROVOCAR UNA REVOLUCION EN ITALIA AL ESTILO DE ALGUNOS EJEMPLOS LATINOAMERICANOS, O SUPUESTAMENTE IMITANDO ALGUNOS ASPECTOS DE LA REVOLUCION CULTURAL DE CHINA. SUS FILAS SE AMPLIARON CUANDO LOS MOVIMIENTOS SOCIALES PERDIERON LAS LUCHAS ESTUDIANTILES Y OBRERAS Y LAS ENERGIAS DE LOS MILITANTES SE PUSIERON A DISPOSICION DE UN CAMBIO MAS RADICAL. EL *TERRORISMO* NEGRO HA SIDO PARCIALMENTE DESCUBIERTO; EL *TERRORISMO* ROJO HA SIDO FUNDAMENTALMENTE VENCIDO. PERO EL PROCESO DEMOCRATICO ITALIANO HA SIDO SIGNIFICATIVA Y NEGATIVAMENTE DISTORSIONADO. (A.)

:

Título: Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos

Autor(es): [Echeburúa, Enrique](#); [Corral, Paz De](#); [Amor, Pedro Javier](#)

Dirección: Univ. País Vasco, Fac. Psicología, Dep. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Donostia-San Sebastián, España

Fuente: [Psicothema 2002, 14 \(Supl\)](#)

Página(s): 139-146

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02149915

Descriptores: Violencia; Víctimas; Efectos psicológicos; Medida

Biblioteca(s): [PSI FSL](#)

Resumen: En este artículo se hace un estudio sobre las implicaciones clínicas y forenses del daño psicológico en víctimas de delitos violentos. La muestra constó de 330 víctimas afectadas por traumas psicológicos diversos (agresión sexual, violencia familiar o *terrorismo*). El 54,5% de todos los sujetos padecían el trastorno de estrés postraumático, que se daba con más frecuencia en las víctimas de agresión sexual y de *terrorismo* que en las de violencia familiar. Con la Escala de Gravedad de Síntomas (Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997a), específica para este cuadro clínico, se precisó la gravedad y el perfil psicopatológico de cada subgrupo de víctimas. Por último, se comentan las implicaciones de este estudio para la práctica clínica y forense y para las investigaciones futuras. (A.)

Título: TRASTORNOS POR ESTRES POSTRAUMATICO EN LAS VICTIMAS DE **TERRORISMO** EN ESPAÑA

Autor(es): [Navarrete Fraile, M.](#)

Fuente: [Revista Española de Psiquiatría Forense, Psicología Forense y Criminología 1998, \(5\)](#)

Página(s): 29-34

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11371145

Descriptores: Síndrome post-traumático; Víctimas; **Terrorismo**; Tratamiento

Biblioteca(s): [PSI ICR](#)

Resumen: UNA REVISION BIBLIOGRAFICA DE LO PUBLICADO RESPECTO AL TRASTORNO POR ESTRES POSTRAUMATICO NOS SIRVE DE VEHICULO PARA DETERMINAR COMO ESTE PUEDE ENCONTRAR ENTRE SUS PACIENTES A LAS VICTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS, CONTEXTUALIZADOS EN ESPAÑA, Y SU TRATAMIENTO. (A.)

Título: EL 'SINDROME DEL NORTE': ¿MITO O REALIDAD? (SEGUNDA PARTE)

Autor(es): [Fuertes Rocañin, J.C.](#); [MARTINEZ Sanchez, O.](#); [Gomez Soto, María C.](#); [Gandara Martin, J. De la](#)

Dirección: HOSP. MILITAR DE BRUGOS, UNID. DOCENCIA E INVESTIGACION, ESPAÑA; HOSP. 'DIVINO VALLES, SERV. PSIQUIATRIA, BURGOS, ESPAÑA

Fuente: [Revista Española de Psiquiatría Forense, Psicología Forense y Criminología 1999, \(8\)](#)

Página(s): 19-34

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11371145

Descriptores: Militares; **Terrorismo**; Efectos psicológicos; Trastornos mentales; Psiquiatría forense

Biblioteca(s): [PSI ICR](#)

Resumen: Con el término de «síndrome del Norte» se ha pretendido delimitar una serie de alteraciones psicopatológicas que sufrían los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en la Comunidad Autónoma vasca y originado por la problemática social existente en dicha zona.-- El trabajo que hemos realizado recoge una muestra de 195 sujetos, todos ellos guardias civiles destinados en el País Vasco (30 por 100) y en otras comunidades autónomas (70 por 100) y que han sido remitidos por diferentes motivos al servicio de Psiquiatría del Hospital Militar de Burgos.-- A todos los sujetos se les ha sometido a un protocolo con una historia clínica estandarizado, estudios médicos y psicométricos también estandarizados. Se han utilizado criterios de diagnóstico DSM-IV.-- El análisis de los resultados nos permite afirmar, con las lógicas reservas que todo estudio de estas características lleva aparejadas, que no hay un mayor nivel de psicopatología en los guardias civiles destinados en el País Vasco con respecto a los que están destinados en otras provincias.-- No parece ser, por tanto, el ambiente social y la problemática sociopolítica de esta comunidad autónoma un factor destacado a la hora de generar alteraciones psicopatológicas. (A.)

Título: PERFILES DIFERENCIALES DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO EN DISTINTOS TIPOS DE VICTIMAS

Autor(es): [Echeburua, Enrique](#); [Corral, Paz De](#); [Amor, Pedro Javier](#)

Dirección: UNIV. PAIS VASCO, FAC. **PSICOLOGIA**, DEP. PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, ESPAÑA

Fuente: [Análisis y Modificación de Conducta 1998, 24 \(96\)](#)

Página(s): 527-555

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02117339

Descriptores: Síndrome post-traumático; Prevalencia; Víctimas; Adultos; Efectos psicológicos; Trastornos; Sintomatología; Diagnóstico

Identificadores: ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

Biblioteca(s): [EDU INF PSI FSL](#)

Resumen: EN ESTE ESTUDIO SE TRATA DE PRECISAR LAS TASAS DE PREVALENCIA DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO EN DIFERENTES TIPOS DE VICTIMAS Y COMPARAR LOS DISTINTOS PERFILES PSICOPATOLOGICOS. LA MUESTRA CONSTA DE 352 PACIENTES AFECTADOS

POR TRAUMAS PSICOLOGICOS DIVERSOS (AGRESION SEXUAL, VIOLENCIA FAMILIAR, **TERRORISMO**, ACCIDENTES DE COCHE Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES GRAVES). EL 61,6% DE TODOS LOS SUJETOS PADECIAN EL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO. CON LA ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS (ECHEBURUA, CORRAL, AMOR, ZUBIZARRETA Y SARASUA, 1997), ESPECIFICA PARA ESTE CUADRO CLINICO, SE PRECISO LA GRAVEDAD Y EL PERFIL PSICOPATOLOGICO DE CADA SUBGRUPO DE VICTIMAS. SE COMENTAN LAS IMPLICACIONES DE ESTE ESTUDIO PARA LA PRACTICA CLINICA Y PARA LAS INVESTIGACIONES FUTURAS. (A.)

Título: ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO PROPIEDADES PSICOMETRICAS

Autor(es): [Echeburua, Enrique](#); [Corral, Paz De](#); [Amor, Pedro Javier](#); [Zubizarreta, Irene](#); [Sarasua, Belen](#)

Dirección: UNIV. PAIS VASCO, FAC. **PSICOLOGIA**, DEP. PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS, ESPAÑA

Fuente: [Análisis y Modificación de Conducta 1997, 23 \(90\)](#)

Página(s): 503-526

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02117339

Descriptor(es): Síndrome post-traumático; Medida; Entrevistas; Construcción de tests; Fiabilidad; Pacientes; Validez del test

Identificadores: ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

Biblioteca(s): [EDU INF PSI FSL](#)

Resumen: LA ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO ES UNA ESCALA DE EVALUACION HETEROAPLICADA QUE CONSTA DE 17 ITEMS, BASADOS EN LOS CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL DSM-IV, Y QUE SIRVE PARA EVALUAR LOS SINTOMAS DE ESTE CUADRO CLINICO EN VICTIMAS DE DIFERENTES SUCESOS TRAUMATICOS. EN ESTE TRABAJO SE DESCRIBEN LAS PROPIEDADES PSICOMETRICAS DE ESTE BREVE INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO. LA MUESTRA CONTO CON 175 PACIENTES AQUEJADOS DE ESTE CUADRO CLINICO SEGUN EL DSM-IV, QUE HABIAN SIDO VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES, MALTRATO DOMESTICO, **TERRORISMO** O ACCIDENTES DE COCHE, Y CON UNA MUESTRA NORMATIVA DE 463 SUJETOS. SE ANALIZARON EN ESTAS DOS MUESTRAS LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DE LA ESCALA. EL INSTRUMENTO MOSTRO UNA ESTABILIDAD TEMPORAL Y UNA CONSISTENCIA INTERNA SATISFACTORIAS, ASI COMO UNA VALIDEZ DISCRIMINANTE, CONVERGENTE Y DE CONSTRUCTO ADECUADA. SE PRESENTAN Y COMENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL ANALISIS FACTORIAL. ESTA ESCALA, QUE ES SENSIBLE AL CAMBIO TERAPEUTICO, PARECE UN INSTRUMENTO UTIL Y PUEDE SER DE INTERES PARA PLANIFICAR EL TRATAMIENTO Y LAS INVESTIGACIONES CLINICAS. (A.)

© de los datos Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

© Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

[Unidad de Tecnología y Sistemas](#)

