

Familia Ailoscolecidae

Lombrices de tierra.

Familia Ailoscolecidae

Forma del cuerpo (en sección transversal):

- Cilíndrica.

Familia Ailoscolecidae

Poros dorsales:

- Ausentes.

Familia Ailoscolecidae

Clitelo:

- Parcialmente anular (Ailoscolex).
- O en forma de silla de montar.
- Ocupa los segmentos 14 al 24.

Familia Ailoscolecidae

Tubérculos pubertarios:

- Pareados.
- En forma de banda continua a través de la mayor parte del clitelo en forma de silla de montar.

Familia Ailoscolecidae

Poros masculinos:

- Inconspícuos.
- Pareados.
- En el segmento 22.

Familia Ailoscolecidae

Poros de las espermatecas:

- *Komarekiona* – 6/7, 7/8, 8/9.
- *Ailoscolex* – 8/9, 9/10.

Familia Ailoscolecidae

Molleja:

- Molleja esofágica (premolleja) presente.
 - Una, en el segmento 6 (*Komarekiona*)
 - Dos, la primera en los segmentos 6 y 7 y la segunda en los segmentos 8 y 9 (*Ailoscolex*).
- Molleja intestinal (postmolleja) ausente.

Familia Ailoscolecidae

Glándulas calcíferas:

- Ausentes.

Familia Ailoscolecidae

Próstatas:

- Presentan glándulas como próstatas, de forma tubular.
- Asociadas a los tubérculos pubertarios.
- (*Komarekiona*) están asociadas adicionalmente a las setas ventrales en alguno de los segmentos 7 a 26.

Familia Ailoscolecidae

Espermatecas:

- Adiverticuladas.

Familia Ailoscolecidae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio (meganefridio)**.

Familia Ailoscolecidae

Circulatorio:

- Vaso supraesofágico ausente.