

Familia Kinotidae

Lombrices de tierra.

Familia Kinotidae

Forma del cuerpo (en sección transversal):

- Cilíndrico.

Línea lateral:

- Ausente.

Familia Kinotidae

Poros dorsales:

- Ausentes.

Familia Kinotidae

Clitelo:

- Anular o en forma de silla de montar.
- Desde el segmentos 18 al 47.

Familia Kinotidae

Tubérculos pubertarios:

- Ausentes.

Familia Kinotidae

Poros masculinos:

- Preclitelaes.
- Pareados.
- En el segmento 16; excepcionalmente en 15.
- En el interior de bolsas copulatorias.
- Cuando se evierten presentan forma de apéndice “Clasper like”.

Familia Kinotidae

Poros de las espermatecas:

- Inconspicuos.
- Múltiples.
- En los intersegmentos 13/14, 14/15, 15/16.

Familia Kinotidae

Molleja:

- **Molleja esofágica (Premolleja)** en el segmento 5.
- **Mollejas intestinales (postmollejas)** ausentes.

Familia Kinotidae

Glándulas calcíferas:

- Ausentes.

Familia Kinotidae

Próstatas:

- Ausentes.

Glándulas setales:

- Glándulas setales (como próstatas), de forma tubular, asociadas a las bolsas copulatorias.

Familia Kinotidae

Espermatecas:

- Presentes.
- Múltiples.
- Adiverticuladas.

Familia Kinotidae

Nefridios:

- De tipo **holonefridio (meganefridios)**.