

## CARPA

### Nombres comunes o comerciales

**Castellano:** carpa.  
**Alemán:** karpfe, donaukarpfe.  
**Francés:** carpe.  
**Griego:** cyprinos.  
**Inglés:** carp.  
**Italiano:** carpa.  
**Portugués:** carpa.

### Código FAO

FCP.

### Nombre científico

*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758.

### Sinonimias

*Cyprinus coriaceus*, *Cyprinus macrolepidotus* (y muchos más en relación a sus variedades).

### Clasificación

Phyllum Chordata  
Superclase Gnathostomata  
Clase Actinopterygii  
Subclase Neopterygii  
División Teleostei  
Subdivisión Ostarioclupeomorpha  
Orden Cypriniformes  
Familia Cyprinidae

### Descripción

Cuerpo alargado, relativamente alto. Con la línea lateral marcada. Escamas grandes. Boca terminal y protractil, con cuatro barbillas, situadas dos a cada lado de la boca, la hendidura bucal no sobrepasa el borde posterior del ojo. Sin dientes en los maxilares (aunque con dientes faríngeos). Todas las aletas con radios segmentados (blandos), excepto los dos a cuatro primeros que son fuertes y enteros (al menos en la dorsal y la anal). Con aletas escapulares (pectorales) bien desarrolladas. Con aletas pelvianas (ventrales) situadas por detrás de las pectorales, situándose su origen al nivel del origen de la aleta dorsal. Una sola aleta dorsal alargada con más de 19 radios, con

su parte anterior bastante más alta que la posterior. Con aleta anal. La aleta caudal es bifurcada. El origen de la aleta anal es posterior al de la aleta dorsal. Color variable, en bastantes ocasiones dorado en los flancos, oscureciéndose hacia el dorso. Tamaño máximo hasta 110 cm, comúnmente 31 cm. Existen variedades como la carpa de espejos (con las escamas hipertrofiadas y desordenadas y zonas del cuerpo sin ellas) o la carpa de cuero (sin escamas o con muy pocas).

Puede confundirse con el pez rojo (*Carassius auratus*), con la carpa india (*Catla catla*), o con la carpa china (*Aristichthys nobilis*).

### **Biología**

De agua dulce. Potamodromo. Se encuentra sobre todo en aguas lentas e incluso estancadas, tolerando la escasez de oxígeno y las aguas turbias. Prefiere aguas templadas. Su alimentación es omnívora, comiendo desde restos vegetales hasta invertebrados y pequeños peces. Reproducción a finales de primavera y principios de verano, en zonas con vegetación abundante. Los huevos quedan adheridos a la vegetación o a las rocas. Puestas de más de 200.000 huevos.

### **Distribución**

Distribuida por todo el mundo.

**Rango de profundidad:** a todos los niveles de profundidad en que penetre la luz.

### **Principales formas de consumo**

En fresco.

**Denominación nutricional** (azul: >5% en grasas; blanco: < 5% en grasas)

¿?

### **Formas de pesca**

Con caña, generalmente como pesca deportiva.

### **Categoría lista roja -IUCN (Estado de conservación)**

Vulnerable (VU).

### **Introducción**

Procede de Asia, encontrándose en muchos países de todos los continentes.

**Cultivo**

Cultivada habitualmente tanto para su distribución comercial como para repoblación.

**Despiece**