

Familia Lumbricidae Rafinesque-Schmaltz, 1815	
<i>Allolobophoridella Mrcic, 1990</i>	
<i>Allolobophoridella eiseni</i> (Levinsen, 1844)	Berdoyas, negreira, Rial, Puente Ulla y torela (La Coruña); Ancares, Caurel, Millares, Mondoñedo, Puentenuevo, San Pedro y vallalba (Lugo); casa de Campo y puerto del Paular (Madrid); Echauri y Quinto real (Navarra); lalin, Santa Cristina de Cobres y Valboa (Pontevedra). <b>PORTUGAL.</b> grutas de santo Adriaio (Cascais).
<i>Allolobophora Eisen, 1874 sesu lato</i>	
<i>Allolobophora chlorotica chlorotica</i> (Savigny, 1826)	Pantano de Valvidrera y Santa Fé (sierra del Montseny) (Barcelona); Cueva de Ojo Guareña y Burgos (Burgos); Alrededores de Jaca y Sierra del Águila (Huesca); Dodro y Santiago (La Coruña); Poblá de Segur (Lérida); Lugo, Mondoñedo y Puentenuevo (Lugo); Aranjuez, Casa de Campo, Ciudad Universitaria, Colmenar viejo, El escorial, jardines del CSIC, la pveda, Sierra del Guadarrama (Madrid); Caldas de Reyes y Santa cristina de Cobres (Pontevedra); Salamanca; Carabis (Segovia); Sevilla; Río Jalón (Somaén) (Soria); Vallmoll (Tarragona); Puerto de Alcalá de la Selva y río matarana (Valdetormo) (Teruel); Chelva y Valencia (Valencia); Villabrágima (Valladolid). <b>PORTUGAL.</b> Jardín Botánico (Coimbra) y Sierra de Monchique.
<i>Allolobophora chitae</i> (Díaz Cosín, Mato y Trigo, 1988)	
<i>Allolobophora iberica</i> Trigo, Mariño y Díaz Cosín, 1988	
<i>Allolobophora lanzai</i> (Omodeo, 1961)	Base del Pic d'Erill ¿NE de Bohi? (Lérida)
<i>Allolobophora morenoi</i> Díaz Cosín, Calvin y Mato, 1985	
<i>Allolobophora oliveirae oliveirae</i> Rosa, 1894	Guipúzcoa. <b>PORTUGAL.</b> Guarda.
<i>Allolobophora oliveirae trigae</i> Blakemore, 2004	
<i>Allolobophora opisthosellata</i> Graff, 1957 (61?)	<b>PORTUGAL.</b> Serpa.
<i>Aporrectodea Örley, 1885</i>	
<i>Aporrectodea caliginosa caliginosa</i> (Savigny, 1826)	Enguera, Valencia. Valencia, Alicante, Castellón y Madrid. dehesa de Campoamor (Alicante); Cueva del Valle (sierra de Gradós), pelayos de la Presa, Puerto de menga (Sierra de Gredos) y nacimiento del río Tietar (8 km de Buenaventura) (Ávila); Cueva de Ojo Guareña (Burgos); Miguelturra (Ciudad Real); tarancón (Cuenca); Morna y Torremocha del Campo (Guadalajara); alrededores de Jaca, balneario de Panticosa, entre Sallent y la frontera de Pourtalet, parque de Ordesa y Puerto de Monrepos (Huesca); berdoyas, Dodro, Negreira, Puente Ulla, Rial, Santiago, Sobrado de los Monjes y Torelo (La Coruña); Base del Pic d'Erill (NE de Bohi) y entre estanque Llong y Estanque Negro (parque de Aigües Tortes) (Lérida); Ancares, Caurel, Mondoñedo, Negreira de Muñiz Y Puentenuevo (Lugo); Casa De Campo, Colmenar Viejo, Dehesa de la Villa, El Escorial, El Pardo, Laguna de Ontígola (Aranjuez), Madrid, Navacerrada, Navalcarnero, Puerto de Navacerrada, Sierra de Guadarrama, Vaciamadrid, vallecas y Villalba (Madrid); Barco de Valdeorras (Orense); Carboeiro, Lalín y Vilaboa (Pontevedra); Salamanca; Santander; Balsain, bernardos y provincia de Segovia (Segovia); Frías de Albarracín y Sierra de los Monegros (Teruel); Albufera y Chelva (Valencia); Sierra del Moncayo (Zaragoza). <b>PORTUGAL.</b> Sierra de Monchique y Fátima.
<i>Aporrectodea dubiosa dubiosa</i> (Orley, 1881)	
<i>Aporrectodea georgii</i> (Michaelsen, 1890)	Guipúzcoa; Ciudad Universitaria (Madrid); Flix (Tarragona); Albufera, Chelva y Valencia (Valencia). <b>PORTUGAL.</b> Evora.
<i>Aporrectodea giardi giardi</i> (Ribaucourt, 1910)	Arrabales de león (León); Casa de Campo y Vallecas (Madrid).
<i>Aporrectodea icterica icterica</i> (Savigny, 1826)	<b>PORTUGAL.</b> Oeiras, Estarreja.
<i>Aporrectodea rosea rosea</i> (Savigny, 1826)	Pelayos de la Presa (Ávila); Santa Fe (Sierra del Montseni) (Barcelona); Alrededores de Jaca, Balneario de Panticosa y Sierra del Águila (Huesca); caurel y Puentenuevo (Lugo); Aranjuez, Casa de Campo, Ciudad universitaria, Colmenar Viejo, El Pardo, la Poveda, Madrid, Puerto de Navacerrada, Vaciamadrid (Madrid); cartagena y la Aparecida (Murcia); carboeiro (Pontevedra); Salamanca; Vallmoll (Tarragona); Albufera y Chelva (Valencia); Intercepción del USBPQ (USA) procedente de España. <b>PORTUGAL.</b> jardín Botánico (Coimbra).
<i>Aporrectodea trapezoides</i> (Dugés, 1828)	
<i>Bimastos Moore , 1893</i>	
<i>Bimastos parvus</i> (Eisen, 1874)	Cabaña Vella (Sierra de los Ancares) (Lugo); Quinto Real (Navarra); Guadalanzer (Albarracín) (Teruel). <b>PORTUGAL.</b> Mirandela.
<i>Cataladrilus Qiu y Bouché, 1989</i>	
<i>Cataladrilus monticola</i> Pérez Onteniente y Rodríguez Babío, 2002	Cortes de Pallás, Valencia.
<i>Dendrobaena Eisen, 1874</i>	
<i>Dendrobaena alvaradoi</i> Moreno, Jesús y Díaz Cosín, 1982	“Urbanización El Congosto”, Galapagar, Madrid. 880 msnm.
<i>Dendrobaena attensi</i> (Michaelsen, 1902)	Alrededores de Jaca (Huesca); Navarra.
<i>Dendrobaena byblica byblica</i> (Rosa, 1893)	Puerto del Paular (Madrid); Beunza y Quinto Real (Navarra); Fontaubella (Tarragona).
<i>Dendrobaena franzi</i> Zicsi, 1965	<b>PORTUGAL.</b> Sierra de Monchique.
<i>Dendrobaena hortensis</i> (Michaelsen, 1890)	
<i>Dendrobaena lusitana</i> Graff, 1957	<b>PORTUGAL.</b> Oeiras.
<i>Dendrobaena madeirensis</i> Michaelsen, 1891	Puentealbar, Puente Ulla, Rial y Santiago (La Coruña); Ancares, caural Y Puentenuevo (Lugo); canido, Carboeiro y Lalín (Pontevedra). <b>PORTUGAL.</b> Caldas de Geres.
<i>Dendrobaena octaedra octaedra</i> (Savigny, 1826)	Guipúzcoa. Berdoyas, Dodro, Negreira, Puentealbar, Puente Ulla, Rial, Santiago y Torelo (La Coruña); Ancares, caurel, Puentenuevo y San pedro (Lugo); Quinto real (Navarra); castro Caldelas (Orense); Carboeiro, Santa cristina de Cobres y Vilaboa (Pontevedra). <b>PORTUGAL.</b> Portugal.
<i>Dendrobaena osellai</i> Zicsi, 1970	Sierra de los Monegros (Teruel).
<i>Dendrobaena pantaleonis pantaleonis</i> (Chinaglia, 1913)	Quinto Real (Navarra).
<i>Dendrobaena pygmaea</i> Savigny, 1826)	Santa Fe (Sierra del Montseny) (Barcelona); Pantano de Vallvidrera (Barcelona); Chelva (Valencia).
<i>Dendrobaena ruffoi</i> Zicsi, 1970	Frías de Albarracín (Montes Universales) (Teruel).

<i>Dendrobaena veneta veneta</i> (Rosa, 1886)	Casa de Campo, El Pardo, jardines del Instituto de Entomología (Madrid). <b>PORTUGAL</b> Abrantes, Coimbra.
<b>Dendrodriilus Omodeo, 1956</b>	
<i>Dendrodriilus rubidus rubidus</i> (Savigny, 1826)	Baleares. Snata Fé (Sierra del Montseny) (Barcelona); Alrededores de Jaca y Valñibierne (Huesca); Berdoyas, Dodro, Negreira, Rial, Torelo y Sobrado de los Monjes (La Coruña); Estanque Llebrera (parque de Aigües Tortes) y parque de Aigües Tortes (Lérida); Ancares, Argonde, Caurel, Lugo, Millares, Mondoñedo y Puentenuedo (Lugo); Fuente de la Reina (El Escorial), entre los puertos de Navacerrada y Cotos, Ciudad Universitaria (Madrid); Vavarra, Ecahuri y Quinto Real (Navarra); Carboeiro, Lalín y Santa Cristina de Cobres (Pontevedra); Santander; Balsain (Segovia); Puerto de Allepuz (Alcalá de Selva) y río Alfambra (al sur de Camarillas) (Teruel); Chelva (Valencia); Sierra del Moncayo (Zaragoza); Hospital de benasque y Maladetta (Huesca); Quinto Real (Navarra); Flix (Tarragona). <b>PORTUGAL</b> . Gruta do Poco Velho (Cascais). Portugal.
<b>Eisenia Malm, 1877 (sensu Perel, 1974)</b>	
<i>Eisenia fetida</i> (Savigny, 1826)	Piedralaves (Ávila); Burgos; Cáceres; Lagunas de Ruidera (Ciudad real); Cuenca y tarancón (Cuenca); Guadalajara; Alrededores de Jaca y Balneario de Panticosa (Huesca); Santiago y Torelo (La Coruña); Lugo y Puentenuedo (Lugo); Aranjuez, Casa de Campo, Chamartín de la Rosa, Ciudad Universitaria; Puerta de Hierro, Rascafría y río Manzanares (Madrid); navafría (Segovia); Soria; Campo Grande (Valladolid), <b>PORTUGAL</b> . Gruta do Poço Velho (Cascais); jardín botánico (Coimbra). Portugal.
<i>Eisenia lucens</i> (Waga, 1857)	Sayerri (Jaca) (Huesca); Echauri (Navarra).
<b>Eiseniella Michaelsen, 1900</b>	
<i>Eiseniella paradoxoides</i> (Alvarez, 1971)	Cueva de Ojo Gaureña (Burgos).
<i>Eiseniella tetraedra tetraedra</i> (Savigny, 1826)	maloraca (Baleares); pantano de Vallvidrera y Santa Fé (Sierra del Montseny (Barcelona); Canarias, Salvacañete (Cuenca); Ribas del Freser y río Fiume (Figueras) (gerona); Alrededores de Jaca, Baños de benasque, entre Sallent y la frontera de Pourtalet y Parque de Ordesa (Huesca); Dodro, Puente Ulla, Rial, Santiago, Sobrado de los Monje y Torelo (La Coruña); Santa María del Páramo(León); Estanque Llebrera (parque de Aigües Tortes) (Lérida); Caurel, Lugo y Puentenuedo (Lugo); casa de Campo, Ciudad Universitaria, dehesa de la Villa, El pardo, presa de Picadas (San Juan), Puerto de Navacerrada, Puerto del Paular, río Aceña (entre Robredondo y Santa María de la Alameda), río manzanares y Sierra de Guadarrama (Madrid); Cortes, Quinto Real y ustarroz (Navarra); Carboeiro, Santa Cristina de Cobres y Vilaboa (Pontevedra); bernardos (Segovia); Fontaubella (Tarragona); Calera y Presa de Valdeajos (Villarubia de Santiago) (Toledo); Albufera, Buñol y Chelva (Valencia); Villabragima (Valladolid). <b>PORTUGAL</b> . Alte (Algarve); Sete Fontes (cerca de Coimbra); Portugal, Sierra de Monchique.
<b>Eophila Rosa, 1893</b>	
<i>Eophila asconensis asconensis</i> (Bretscher, 1900)	<b>PORTUGAL</b> . Cabo de San Vicente.
<i>Eophila moebii moebii</i> Michaelsen, 1895	Península Ibérica. <b>PORTUGAL</b> . Alenjeto. Alrededores de Lisboa.
<i>Eophila molleri molleri</i> Rosa, 1899	Badajóz; Marismas del Guadalquivir (Huelva); Casa de Campo y Laguna Ontígola (Aranjuez) (Madrid).
<b>Helodrilus Hoffmeister, 1845</b>	
<i>Helodrilus oculatus oculatus</i> Hoffmeister, 1843 5?	
<b>Iberoscolex Qiu y Bouché, 1998</b>	
<i>Iberoscolex albolineatus</i> (Díaz Cosín, trigo y Mato, 1989)	
<i>Iberoscolex carpetanus</i> (Álvarez, 1970)	Cotos (Segovia).
<i>Iberoscolex microepigeus</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Iberoscolex pseudorroseus</i> (Moreno, Jesús y Díaz Cosín, 1981)	
<b>Kritodrilus Bouché, 1972</b>	
<i>Kritodrilus calarensis</i> (Tétry, 1944)	Frías de Albarracín (Teruel); Moncayo (Zaragoza).
<i>Kritodrilus osellai</i> Zicsi,1970	
<i>Kritodrilus ruffoi</i> Zicsi,1970	
<b>Lumbricus Linnaeus, 1758</b>	
<i>Lumbricus castaneus</i> (Savigny, 1826)	Guipúzcoa; galicia; El escorial y La Pedriza (Madrid).
<i>Lumbricus centralis</i> Bouche, 1972	Beunza, Echauri y Quinto Real (Navarra).
<i>Lumbricus festinus</i> (Savigny, 1826)	Sobrado de los Monjes (La Coruña).
<i>Lumbricus friendi friendi</i> Cognetti, 1904	Santa Fe (Sierra de Montseny) (Barcelona); Cueva de Ojo Guareña (Burgos); alrededores de Jaca, Balneario de Panticosa, Paso de Monrepós, reclusa, Sierra del Águila y Valle del Esera (Huesca); Negreira, Rial y Santiago (La Coruña); Ponferrada (León); entre Estanque Llebrera (Parque de Aigües Tortes) y Pobla de Segur (Lérida); Loghroño, Ancares, Caurel, Lugo, Mondoñedo, Negreira y Puentenuedo (Lugo); Aranjuez, Arroyo Cantarranas (Ciudad universitaria), casa de campo, Colmenar Viejo, dehesa de la Villa, El Escorial, Fuencarral, Galapagar, jardín Botánico, jardines del CSIC y Santa María de la Alameda (Madrid); Caldas De Reyes y Carboeiro (Pontevedra); Bejar (Salamanca); Flix (Tarragona); Sierra del Moncayo (Zaragoza).
<i>Lumbricus rubellus rubellus</i> Hoffmeister, 1843	Briviesca (Burgos); Torelo (La Coruña); Caurel (Lugo); Canido y Santa Cristina de Cobres (Pontevedra).
<i>Lumbricus terrestris</i> Linneo, 1753 8?	Pelayos de la Presa (Ávila); Laguna colgada (Ruidera) (Ciudad Real); Alrededores de JACA (Huesca), Santiago (La Coruña); Aranjuez, Casa de campo, El Escorial, jardines del CSIC y Navacerrada (Madrid); Rovocadores (Murcia); Quinto real y Echauri (Navarra); Balsain (Segovia); Monasterio de Piedra (Zaragoza).
<b>Murchieona Gates, 1978</b>	
<i>Murchieona minuscula</i> (Rosa, 1905/6)	Mieres (Asturias).
<b>Norealidys Blakemore, 2008</b>	
<i>Norealidys andaluciana</i> (Qiu y Bouché, 1998)	

<b>Octodrilus Omodeo, 1956</b>	
<i>Octodrilus complanatus</i> (Dugés, 1828)	vallvidrera (Barcelona); Cáceres; Ciudad real y Lagunas de Ruidera (Ciudad Real); Casa de campo, Dehesa de la Villa, Jardín Botánico, La Poveda, Madrid y Villalba /Madrid); Cortes (Navarra); Flix y Vallmoll (Tarragona); Frías de Albaracín (Teruel); Calera (Toledo); Albufera, Chelva y Valencia (Valencia); Villabragima (Valladolid).
<i>Octodrilus lissaensis</i> (Michaelsen, 1891)	Aranjuez (Madrid).
<i>Octodrilus ortizi</i> (Álvarez, 1970)	El Calar Alto (Sierra de los Filabres) (Almería).
<i>Octodrilus transpadanus</i> (Rosa, 1884)	Sierra de Guadarrama (Madrid); Cuesta del Rayo (Pontevedra).
<b>Octolasion Örley, 1885</b>	
<i>Octolasion cyaneum</i> (Savigny, 1826)	Pelayos de la Presa (Ávila); Santa Fé (Sierra de Montseny) (Barcelona); alrededores de Jaca y Sierra del Águila (Huesca); Logroño, Ancares, Caurel, Lugo y Puentenuevo (Lugo); Casa de campo, Ciudad universitaria, Galapagar, Guadalix de la Sierra, jardines del CSIC, La Poveda y Sierra de Guadarrama (Madrid); Beunza y Pamplona (Navarra); Santander; Valle de la Fuenfría (Segovia); Sierra de los Monegros (Teruel); Chelva (Valencia).
<i>Octolasion lacteum lacteum</i> (Orley, 1881)	Río Tietar (Ávila); alrededores de Barcelona, Pantano de Vallvidrera, Santa Fé (Sierra de Montseny) (Barcelona); Rial y Sobrado de los Monjes (La Coruña); alrededores de Jaca y Panticosa (Huesca); Estanque llebreera (Parque de Aigües Tortes) (Lérida); Ancares (Lugo); Casa de campo, Ciudad universitaria, El Escorial, estación de Chamartín, Pantano de Santillana (Manzanares el Real) y Siete Picos (Madrid); Balsain (Segovia); Chelva (Valencia); Quinto Real (Navarra).
<i>Octolasion tyrtaeum tyrtaeum</i> (Savigny, 1826)	
<i>Octolasion tyrtaeum gracile</i> (Örley, 1885)	Quinto Real (Navarra).
<b>Orodrilus Bouché, 1972</b>	
<i>Orodrilus doderoi</i> (Cognetti, 1904)	Guipúzcoa (sin especificar).
<i>Orodrilus gavaricus</i> (Cognetti, 1904)	Cueva de Ojo Guareña (Burgos).
<b>Postandrilus Qiu y Bouché, 1998</b>	
<i>Postandrilus</i> (Galicianadrilus) <i>bertae</i> (Díaz Cosín, Mato y Mascato, 1985)	Galicia.
<b>Proselodrilus Bouché, 1972</b>	
<i>Proselodrilus</i> (Pyrenodrilus) <i>fragilis fragilis</i> Bouche, 1972	
<i>Proselodrilus</i> (Pyrenodrilus) <i>pyrenaicus aragonicus</i> (Álvarez, 1971)	
<i>Proselodrilus</i> (Pyrenodrilus) <i>pyrenaicus haasi</i> (Michaelsen, 1825)	Flix (Tarragona); a 19 Km al este de Zaragoza (Zaragoza).
<i>Proselodrilus</i> (Pyrenodrilus) <i>pyrenaicus pyrenaicus</i> Cognetti, 1904	Taludes del río Atarés, El Boalar, Jaca (Huesca); Farlete y Montes de Villamayor (Zaragoza).
<b>Satchellius Gates, 1975</b>	
<i>Satchellius mammalis mammalis</i> (Savigny, 1826)	Cueva de Ojo Guareña (Burgos); Tolosa (Guipúzcoa); Beunza y Echauri (Navarra); Balsain (Segovia), Solares (Santander).
<b>Scherotheca Bouché, 1972</b>	
<i>Scherotheca</i> ( <i>Opothedrilus</i> ) <i>savigny savigny</i> var. <i>oligotheca</i> Bouche, 1972	Salinas de leniz, "Salinas", Ursubil, Irún "Meaka", San Sebastian "Igueldo", hernani "Urdaburu", Zarauz "Abendaño", Irún "Descargo" y Fuentarrebía "Iaizkibel" (Guipúzcoa).
<i>Scherotheca</i> ( <i>Scherotheca</i> ) <i>aquitania</i> Bouché, 1972	
<i>Scherotheca</i> ( <i>Scherotheca</i> ) <i>gigas</i> Duges, 1828	
<i>Scherotheca</i> ( <i>Scherotheca</i> ) <i>guizpuzcoana</i> Bouché, 1979	Vidania "Elola", Aizarna, Villafranca de Ordizia "Ordizia", Tolosa "Aldaba", Mutiolo, Idiazabal, Hernani "Urdaburu", Azpeitia "Barnola", Idiazabal "Ampo", Villabona, Azpeitia "Sistiaga", Villareal de Urrechúa "Larregui" y Berastegui (Guipúzcoa); Barañain y Villava (Navarra).
<i>Scherotheca</i> ( <i>Scherotheca</i> ) <i>hispanica</i> (Ude, 1885)	En viñedos (Barcelona); vallmoll (Tarragona); Sierra del Moncayo (Zaragoza).
<b>Zophoscolex Qiu y Bouche, 1998</b>	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>alavanensis</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>aragonensis</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>hongae</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>lopezi</i> (Bouché, 1979)	Oñate "Zapata" (Guipúzcoa).
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>microcoprodomas</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>navarrensis</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Aquilonibericus</i> ) <i>vasconensis</i> (Bouché, 1979)	Azpeitia "Sistiaga", Lande (Guipúzcoa).
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Castillodrilus</i> ) <i>eurytrichos</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Castillodrilus</i> ) <i>opisthoporus</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Euibericus</i> ) <i>anamariae</i> Qiu y Bouché, 1979	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Euibericus</i> ) <i>chitae</i> (Díaz Cosín, Mato y Trigo, 1988)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Euibericus</i> ) <i>ibericus</i> (Trigo, Marino y Díaz Cosín, 1988)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Euibericus</i> ) <i>joffrei</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Euibericus</i> ) <i>pulvinus</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>andorranensis</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>atlanticus</i> (Bouché, 1998)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>byanensis</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>cyaneus</i> (Briones y Díaz Cosín, 1993)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>diasi</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>graffi</i> (Bouché, 1972)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>micellus</i> (Bouché, 1972)	
<i>Zophoscolex</i> ( <i>Zophoscolex</i> ) <i>zhongi</i> Qiu y Bouché, 1998	
Familia Hormogastridae Michaelsen, 1900	
Subfamilia Hormogastrinae Bouché, 1970	
<b>Hormogaster Rosa, 1887</b>	

<i>Hormogaster abbatissae</i> Novo, Fernandez, Fernández Marchán, Gutiérrez y Díaz Cosín, 2012	Sant Joan de les Abadesses (Girona, Spain).collected between Ripoll and Sant Joan de les Abadesses, road C26, km 210 in a little forest near the Ter river (42°13'30.0"N, 2°14'57.5"E). Mean annual temperature is 14.3 °C and mean annual precipitation is 724 mm,
<i>H. arenicola</i>	BioscaLleida, Spain41°51'04.6"N, 001°19'40.4"E
<i>H. catalaunensis</i>	El BrullBarcelona, Spain41°48'04.9"N, 002°20'51.6"E
<i>Hormogaster elisae</i> Álvarez, 1977	Siguero (Segovia); El Pardo, (Madrid). Spain41°11'06.1"N, 03°37'07.4"W
<i>H. ireguana</i>	Torrecilla en CamerosLa Rioja, Spain42°13'54.7"N, 002°37'35.2"W
<i>Hormogaster lleidana</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Hormogaster multilamella</i> Qiu y Bouché, 1998	
<i>Hormogaster oroeli</i> Álvarez, 1977	Paña Oreol, Jaca (Huesca).
<i>Hormogaster pretiosa pretiosa</i> Michaelsen, 1899	Cervera del Maestre (Castellón).
<i>Hormogaster pretiosa arrufati</i> species inquirenda (sic - posible nomen nudum citado en Onteniente, Babío y Díaz Cosín, 1998, no encontrado en Qui y Bouché, 1998)	Vall d' Uxó (Tarragona).
<i>Hormogaster pretiosa hispanica</i> Michaelsen, 1935 species inquirenda (sic - cited as sub-species rather tha species en Onteniente, Babío y Díaz Cosín, 1998, no encontrado en Qui y Bouché, 1998)	Flix (Tarragona); ¿entre Pont de Ravení y Guardiola? (Barcelona); ¿Montsech? (Lérida). Valle del Ebro, Cataluña y Aragón oriental.
<i>Hormogaster pretiosiformis</i> Zicsi, 1970	Puerto de Monrepos, Sierra del Águila (Huesca).
<i>H. riojana</i>	AlesancoLa Rioja, Spain42°26'21.7"N, 002°50'18.4"W
<i>H. sylvestris</i>	MontmajorBarcelona, Spain42°01'43.3"N, 001°42'43.7"E
Subfamilia Xaninae Díaz Cosín, Briones y Trigo, 1989	
<b>Xana Díaz Cosín, Briones y Trigo, 1989</b>	
<i>Xana omodeoi</i> Díaz Cosín, Briones y Trigo, 1989	
Familia Acanthodrilidae	
Microscolex	
<i>Microscolex dubius</i> (Fletcher, 1887)	Piedralaves (Ávila); alrededores de Barcelona y La Mutra (Barcelona); Aranda de Ebro (Burgos), Cáceres y Dehesa de Valdepajares de Tajo, Perelada de la Mata (Cáceres); Bañolas y Sifs (Gerona); Ciudad universitaria (Madrid); Alcanar (Tarragona).
<i>Microscolex phosphoreus</i> (Dugés, 1837)	Dehesa de Campoamor (Alicante); Aranjuez, Ciudad Universidatria y El Pardo (Madrid); Chelva (Valencia).
<i>Microscolex poulteni</i> Beddard, 1892	
Familia Ocnerodrilidae	
<i>Eukerria</i>	
<i>Eukerria saltensis</i> (Beddard, 1895)	