

# Emplear correctamente el ácido fórmico

 Exchange  Spain

## Item

Colony

## EU climatic area

Cold, Temperate, Sub-tropical

## Colony status

Always applicable

## Production line

All

## Services

Education

## Evaluation

14 [Detail](#)

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el umbral nocivo. Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo. Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época. Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por [...]

Utillaje para realizar el tratamiento

Acaricida autorizado cuya molécula sea el ácido fórmico

1

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el umbral nocivo.

2

Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo.

3

Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época.

4

Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por la legislación vigente, ya sea nacional o modificaciones indicadas por la Comunidad autónoma correspondiente.





Ácido fórmico @Jesus Llorente



Seguir de forma estricta las indicaciones señaladas en el prospecto del producto autorizado (Ácido fórmico). Tener muy en cuenta, dependiendo de la presentación del acaricida, la temperatura ambiente y el nivel de presencia de cría en la colmena tratada.

Aplicar con estado de la colonia con una presencia escasa o nula de cría