

# Emplear correctamente el ácido oxálico

 Exchange  Spain

## Item

Colony

## EU climatic area

Cold, Temperate, Sub-tropical

## Colony status

Always applicable

## Production line

All

## Services

Not applicable

## Evaluation

16 [Detail](#)

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el umbral nocivo. Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo. Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época. Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por [...]

Utillaje para realizar el tratamiento

Acaricida autorizado cuya molécula sea el ácido oxálico

1

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el umbral nocivo.

2

Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo.

3

Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época.

4

Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por la legislación vigente, ya sea nacional o modificaciones indicadas por la Comunidad autónoma correspondiente.



Seguir de forma estricta las indicaciones señaladas en el prospecto del producto autorizado (Ácido oxálico). Tener muy en cuenta, dependiendo de la presentación del acaricida, la temperatura ambiente y el nivel de presencia de cría en la colmena tratada.

Aplicar con estado de la colonia con una presencia escasa o nula de cría