

Emplear correctamente el timol

 Exchange  Spain

Item

Colony

EU climatic area

Cold, Temperate, Sub-tropical

Colony status

Always applicable

Production line

All

Services

Education

Evaluation

15 [Detail](#)

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el lumbral nocivo. Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo. Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época. Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por [...]

Acaricida autorizado cuya molécula sea el timol

1

Realizado el tratamiento/tratamientos si el control/test, previamente realizado, se sobrepasa el umbral nocivo.

2

Tratar a todas las colmenas del colmenar, incluso, si algunas de ellas no alcancen el umbral nocivo.

3

Llegar a un acuerdo con apicultores de la zona para realizar el tratamiento en la misma época.

4

Realizar el tratamiento/tratamientos en el periodo señalado por la legislación vigente, ya sea nacional o modificaciones indicadas por la Comunidad autónoma correspondiente.

5

Seguir de forma estricta las indicaciones señaladas en el prospecto del producto autorizado (Timol).





Timol @Jesus Llorente



Tener muy en cuenta, dependiendo de la presentación del acaricida, la temperatura ambiente y el nivel de presencia de cría en la colmena tratada. Aplicar con estado de la colonia con una presencia escasa o nula de cría.