

Interrupción de la cría mediante la separación de las reinas

 Exchange  Spain

Item

Colony

EU climatic area

Cold, Temperate, Sub-tropical

Colony status

Always applicable

Production line

All

Services

Education

Evaluation

12 [Detail](#)

Todos los apicultores en España ha de cumplir con el Plan Nacional Apícola, este incluye un tratamiento obligatorio al final del año apícola en Octubre. Para ello el mejor sin margen a dudas es el enjaulado de la reina durante 25 días. Hay 2 opciones: retirada de toda la cría o enjaulado de reina por [...]

Cuadro trampa

Excluidores de reinas

Acaricida autorizado

Todos los apicultores en España ha de cumplir con el Plan Nacional Apícola, este incluye un tratamiento obligatorio al final del año apícola en Octubre.

Para ello el mejor sin margen a dudas es el enjaulado de la reina durante 25 días.

Hay 2 opciones: retirada de toda la cría o enjaulado de reina por 25 días.

1

Apresar a la reina e introducirla en una jaula o panel jaula. Hay varios en el mercado. En este cuadro trampa, la reina podrá seguir poniendo durante el tiempo que dure el enclaustramiento. La falta de cría en otros cuadros obligará a los ácaros a estar sobre las abejas adultas (fase forética). El cuadro en el que está la reina servirá como trampa para los ácaros en fase reproductiva.

2

En ese mismo día de enjaulado dar una aplicación del tratamiento ecológico para el control de varroa. Según prospecto y con cualquiera de los productos autorizados por la Agencia Español del Medicamento Veterinario

3

Opcional o según indicaciones del prospecto del tratamiento o en su defecto bajo control veterinario dar una segunda aplicación del tratamiento

4

A los 25 días de enjaulado liberar la reina, retirar el cuadro de cría donde estuvo la reina si fuere el caso, dar tratamiento



Cuarentena @Jesus Llorente

5

Una semana después está recomendado hacer un test de control de varroa.

Referencias:

Instituto Hessen en Alemania