

7th INTERNATIONAL CONGRESS OF CLINICAL AND HEALTH PSYCHOLOGY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

18-20
NOVEMBER
2021


ONLINE

ASOCIACIÓN ENTRE MOTIVO DE CONSULTA Y EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Maidier Prieto, Irene Bermejo, Beatriz Eguren,
Marta Morán, Ignacio Fernández Arias,
Cristina Larroy y María Ángeles Quiroga

aitana
research

UNIVERSITAS
Miguel Hernández





ACOTANDO TÉRMINOS

Durante la evaluación psicológica



**Motivo de consulta
(MC)**

*Primer contacto con el
paciente*

(Marín (coord.), 2021; Martínez, 2006)

**Experiencias adversas
vividas durante la
infancia o adolescencia
(EAIAs)**

*Ej.: Bullying, abusos físicos,
psicológicos o sexuales, etc.*

(Bellis et al., 2019, 2014; Hughes et
al., 2017; OMS, 2014)



ALTA PREVALENCIA

(OMS, 2014)



COSTES ECONÓMICOS ALTOS

(Bellis et al., 2019)



IMPACTO EN SALUD MENTAL

(Hughes et al., 2017; Soleimanpour
et al., 2017; Bellis et al., 2015)





DISEÑANDO EL PROCESO

OBJETIVO Facilitar el proceso de evaluación psicológica para la detección de EAIAs a partir del MC


MÉTODO Estudio de cohortes retrospectivo

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES

- ✓ MC: 25 categorías dicotómicas (sí/no).
- ✓ EAIAs: 23 categorías dicotómicas (sí/no)

ANÁLISIS DE DATOS

- ✓ Chi cuadrado.
- ✓ Prueba exacta de Fischer.
- ✓ V de Cramer





RESULTADOS



INSTRUMENTOS

Historia Clínica Parametrizada



PARTICIPANTES

- 114 pacientes de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid con edades comprendidas entre 18 y 20 años.
- Realización evaluación psicológica: septiembre 2015 – enero 2020




Mujer: 64%
Solteras: 93%



19,31 años
(DT = 0,77)




Universitarios






Motivo de consulta, prevalencia (%)





EAIAs, prevalencia (%)



Handwritten notes in blue ink:

- A box around the 'Prevalencia <math>< 3\%</math>' bar with an arrow pointing to it.
- A box containing the number '9'.
- A box containing the number '7'.
- A box containing the number '4'.




ASOCIACIÓN ENTRE MC Y EAIA_s

	Bullying	Abuso negligencia	Familiares consumo sustancias	Familiares salud mental	Abuso físico	Violencia familiar	Abuso sexual
	V	V	V	V	V	V	V
Problemas familiares		0,581			0,257	0,371	
Autoestima	0,388						
Indefinido					0,361		
Control de impulsos		0,281	0,247	0,337			

Interpretación V de Cramer:

- TE > 0,6 □ Fuerte
- 0,2 o < TE < 0,6 □ Moderado
- TE < 0,2 □ Débil





ASOCIACIÓN ENTRE MC Y EAIA

	Anteced. salud mental	Violencia familiar	Rupturas afectivas	Cambio de hogar	Familiares enfermedades	Abuso sexual	Cambio centro educativo
	V	V	V	V	V	V	V
Problemas sexuales						0,358	
Estado de ánimo	0,255	0,261	0,286	0,281			
Ansiedad					0,224		
Estrés						0,268	0,267





ASOCIACIÓN ENTRE MC Y EAIAs

- **Estado de ánimo:** antecedentes de salud mental, violencia familiar, rupturas afectivas, cambio de hogar.
- **Ansiedad:** familiares con enfermedades.

FORTALEZAS

- Muestra captada en el entorno natural.
- Radiografía de la prevalencia de MC y EAIAs
- Novedad: guía de detección de EAIAs a partir del MC

- **Autoestima:** Bullying.
- **Control de impulsos:** negligencia, familiares consumo sustancias y problemas salud mental.

LIMITACIONES

- Diseño de cohortes retrospectivo.





CONCLUSIONES



IMPACTO DE LAS EAIAs EN LA SALUD MENTAL

- **Importancia** de la investigación en la evaluación psicológica a partir del MC y EAIAs.
- **Prevención** a partir de la detección de EAIAs.



GUÍA PARA EL CLÍNICO

- Se han encontrado **asociación** entre MC y EAIAs:
Facilitar el proceso de evaluación psicológica.





Muchas gracias por su atención



Clínica Universitaria de
Psicología CUP UCM



@ClinicaPsicoUC
M

Contacto:

maiderpr@ucm.es

