
## Módulo de riesgos por agentes biológicos

Las respuestas correctas están marcadas en rojo.

- 1.- Para que un contaminante biológico sea capaz de provocar un riesgo para la salud del trabajador, debe:
  - a- Estar vivo
  - b- Basta con ser una sustancia derivada del agente contaminante
  - c- Un residuo del agente biológico
  - d- Todas las anteriores son correctas
- 2.- La tuberculosis:
  - a- Es una enfermedad presente sólo en países "tercermundistas"
  - b- Es altamente contagiosa y no tiene tratamiento eficaz
  - c- Se cura siempre que se haga el tratamiento correcto por el tiempo indicado
  - d- Está erradicada en España
- 3.- Los agentes biológicos del grupo 2:
  - a- Es poco probable que causen enfermedad en humanos
  - b- Causan enfermedad pero no se propagan entre trabajadores
  - c- Causan enfermedad grave y se propagan fácilmente, pero hay tratamiento eficaz.
  - d- Causan enfermedad grave, sólo en los no vacunados.
- 4.- Cuando un trabajador enferma por un agente endémico de un país a donde ha viajado por motivos laborales:
  - a- No es un problema laboral, sino personal.
  - b- Es una contingencia profesional sólo para trabajadores de ONG dedicadas al cuidado de enfermos.
  - c- Es una contingencia profesional sea cual sea el trabajo.
  - d- Implica la obligatoriedad de vacunarse antes de viajar a la zona endémica.
- 5.- La susceptibilidad de un sujeto para enfermar:
  - a- Es genética e inmodificable
  - b- Puede modificarse por la vacunación
  - c- Depende de las condiciones climáticas
  - d- Todas las anteriores son correctas.
- 6.- Los efectos sobre la salud de los microorganismos pueden ser:
  - a- Tóxicos e infecciosos
  - b- Infecciosos y alérgicos
  - c- Cancerígenos e infecciosos
  - d- Todas las anteriores son correctas
- 7.- La vigilancia de la salud de los trabajadores:
  - a- Debe ser garantizada por el empresario
  - b- Corresponde al servicio público de salud
  - c- Es obligatorio acudir a los reconocimientos
  - d- a y c son correctas

- 8.- Ante una exposición accidental a un agente biológico:
  - a- Debe comenzarse tratamiento antibiótico inmediato.
  - b- Hay que aislar al trabajador del resto de compañeros para evitar epidemias.
  - c- El control inmediato del incidente y su seguimiento en el tiempo son prioritarios.
  - d- Independientemente de todo lo anterior, hay que vacunar al trabajador.
- 9.- El pictograma que indica riesgo biológico es:



- 10.- Reducir el número de trabajadores expuestos a un agente biológico se considera:
- a- Medida higiénica y de nivel de contención.
- b- Precaución universal.
- c- Medida de prevención
- d-Todas las anteriores son ciertas.