


CLEMENTEANA

Boletín de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LIQUENOLOGÍA
(SEL)



Ramalina clementeana

nº 2. Barcelona, diciembre 1995

Editor:

N.L. Hladun

Dept. Biología Vegetal (Botánica)

Universidad de Barcelona

Diagonal 645

08028 Barcelona, España

tel: 34-3-402 14 76

fax: 34-3-411 28 42

Clementeana es el boletín oficial de la Sociedad Española de Lichenología (SEL). Se publica, un número por año, en castellano, con colaboraciones seleccionadas en inglés, francés o alemán. Las colaboraciones se deben hacer llegar al editor antes del 30 de noviembre, para que pueda ser publicado en el mes de enero. Se ruega que los escritos sean remitidos en soporte magnético de 3.5" en procesador de texto DOS o Windows (con preferencia Word o WordPerfect).

La SEL está abierta a todas aquellas personas interesadas en el estudio de los líquenes. La cuota es de 4000 ptas. año para los socios de número y de 2000 para los socios estudiantes, si el pago se realiza por domiciliación bancaria o en su defecto por transferencia, a la cc 2100-0555-35-0200632868 de la Caixa de Pensions, oficina Central-Diagonal (Barcelona). Si se efectúa mediante talón nominativo, a favor de la Sociedad Española de Lichenología, el importe será de 4500 ó 2500 debido a los gastos bancarios. En el caso de optar por transferencia una fotocopia del resguardo de la misma se remitirá al Tesorero: Néstor L. Hladun, Dept. Biología Vegetal, Universidad de Barcelona, 08028 Barcelona (España), fax: 34-3-411 28 42, Email:nhladun@porthos.bio.ub.es

Para la inscripción de nuevos socios dirigirse, al Secretario: Antonio Gómez-Bolea, Dept. Biología Vegetal, Universidad de Barcelona, 08028 Barcelona (España), fax: 34-3-411 28 42, Email: agomez@porthos.bio.ub.es

Composición de la Junta Directiva de la SEL

Presidente: Xavier Llimona; Vicepresidente: Ana Crespo; Secretario: Antonio Gómez-Bolea; Tesorero: Néstor L. Hladun; Vocales: Esteban Manrique y Josefina Alvarez; Vocales locales: Eva Barreno (Valencia), Pilar Torrente (Murcia), Bernarda Marcos (Salamanca), Arsenio Terrón (León), María Eugenia López de Silanes (Santiago de Compostela), Manuel Casares (Granada), Leo G. Sancho (Madrid), Jorge G. Rowe (Sevilla), Javier Etayo (Pamplona), Consuelo Hernández-Padrón (La Laguna), Aida García-Molares (Vigo) y Lluís Fiol (Mallorca).

En portada ***Ramalina clementeana*** Llimona et R.G. Werner, una pequeña joya de la flora líquénica ibérica, dedicada a Simón de Rojas CLEMENTE y RUBIO (Titaguas, 1777- Madrid 1827), brillante iniciador de la liquenología española. En su honor también y con el deseo de que se perpetúe en nosotros el entusiasmo hacia los líquenes, la naturaleza y la ciencia de su país, que él, con tanta elegancia, expresa en sus escritos, denominamos **Clementeana** a este boletín, órgano de comunicación de la Sociedad Española de Lichenología (SEL).

UN VIAJE POR SUDÁFRICA Y AUSTRALIA

Entre el 13-22 de Febrero y entre el 2-12 de Marzo de 1994 tuve la oportunidad de viajar hasta Sudáfrica y Australia respectivamente. En el segundo viaje me acompañó Jorge G. Rowe y J. Vilches (Sevilla). En ambos casos, el objetivo principal era completar un estudio sobre "líquenes saxícolas y ombróforos en áreas costeras de la Tierra con Macrobioclima Mediterráneo". Años atrás, este proyecto me había llevado por zonas del norte de Africa (1984-89), suroeste de California-Baja California (1989-90, 1992) y Chile (1993).

En Sudáfrica pospreeé diversas localidades de la Región del Cabo, una de las más interesantes fue el cabo de Buena Esperanza. Junto a especies bien conocidas de esta área, como *Combea mollusca*, *Roccella capensis*, *R. hypomecha* o *Roccellina capensis*, encontramos algunos elementos mediterráneos interesantes del hemisferio norte, como *Sclerophyton circumscriptum* y *Opegrapha lutulenta*. También detectamos la presencia de algunos táxones nuevos, vicariantes de especies conocidas de otras áreas mediterráneas, como *Thelopsis* del grupo *isiaca* o un *Gymnographopsis* próximo a *G. chilensis*.

En Australia visitamos diversas localidades del suroeste, situadas entre Perth y Albany. A diferencia de otras áreas de clima mediterráneo, y a pesar de encontrar hábitats muy adecuados para su desarrollo, las comunidades ombróforas resultaron extremadamente pobres. El nicho estaba colonizado por dos especies de *Enterographa* sobre rocas ácidas y una *Opegrapha* sobre rocas calizas. No encontramos ninguna Roccellacea ni otros géneros tan frecuentes en el resto de áreas mediterráneas como *Arthonia*, *Lecanographa* o *Thelopsis*. En este proyecto de investigación, una de las principales incógnitas es la explicación a la pobreza de especies de las comunidades ombróforas y saxícolas del suroeste de Australia.

Además de estudiar la flora y vegetación líquénica comentada, tuvimos la oportunidad de observar y fotografiar distintos tipos de comunidades cormofíticas como los bosques de *Eucaliptus*, de hasta 70-80 m de alto, en Australia o el *fynbos* en Sudáfrica, comunidad arbustiva integrada en parte por ericáceas y proteáceas. También nos deleitamos con la observación de algunos representantes de la fauna autóctona, como canguros, dingos, damanes o pingüinos del Cabo, en Sudáfrica.

José M. EGEA

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS HERBARIOS DE LÍQUENES ESPAÑOLES

En primer lugar, quisiera hacer constar mi agradecimiento a todos los colegas responsables de herbarios por la muy favorable acogida de la encuesta, base de este informe. En la tabla-resumen no aparece la habitual casilla "no sabe, no contesta" por la sencilla razón de que ninguno de los Institutos consultados ha dejado de responder con prontitud y detalle a las cuestiones planteadas. Creo que este hecho es ya suficiente para poder percibir un ambiente abierto a la cooperación y un interés general por la mejor coordinación de los esfuerzos encaminados al objetivo común de mejorar el conocimiento de la flora líquénica de nuestro país. Quede claro también, que este informe se refieren solo a los herbarios "vivos" y no incluye, por lo tanto herbarios históricos de indudable interés como el de Werner o el de Lázaro Ibiza, que están siendo sometidos a una catalogación individualizada.

Ante todo, y aunque pueda parecer obvio, uno de los primeros resultados destacables es que la casi totalidad de Departamentos con liquenólogos en activo cuentan con un herbario de líquenes. No es este el caso de los Departamentos de Biología Vegetal de Vigo y Sevilla, debido a razones coyuntura les que esperamos puedan solucionarse en breve plazo. Por otro lado, la mayor parte de estos herbarios tienen carácter oficial y están asignados al Departamento correspondiente, lo que, desde mi punto de vista, es una garantía de conservación, y sobre todo, de facilidad de acceso para consultas y préstamos. Los pocos herbarios personales que existen están siendo incluidos en el herbario general o se incluirán próximamente.

Sumados todos los herbarios oficiales, el número total de pliegos alcanza la cifra aproximada de 46.700, es decir, semejante a un herbario medio europeo o norteamericano. Este número debe considerarse modesto, ya que estamos hablando de 10 Departamentos, pero resulta bastante considerable si se tiene en cuenta que al menos la tercera parte de los pliegos catalogados han sido incluidos en los tres últimos años. Es evidente que este dinamismo está relacionado con la reciente promoción profesional de las primeras generaciones de liquenólogos españoles, que a partir de una posición laboral más o menos estable han podido abordar trabajos de ordenación y archivo, que podríamos denominar sociales, consumidores de tiempo y esfuerzo, pero que se entienden como fundamentales para el desarrollo armónico de cada unidad de investigación.

Entre los aspectos negativos que surgen de la información recopilada, cabe señalar la precariedad de medios materiales y humanos con que cuentan la mayor parte de nuestros herbarios y que se pone de manifiesto en las dificultades, señaladas de manera casi unánime, para mantener intercambios. Probablemente por el mismo motivo la informatización de las colecciones es muy escasa, con las únicas

excepciones de los herbarios BCC-Lich y VAB-Lich. Tal vez sería este el momento de reimpulsar una iniciativa ya comentada en diversas reuniones nacionales: La creación de un sistema informático común para todos los herbarios de líquenes españoles.

Por el contrario, uno de los aspectos más positivos que pueden extraerse de los datos de esta encuesta, es la homogénea distribución de herbarios de líquenes por todo el territorio nacional. Prácticamente todas las provincias corológicas de nuestro país se encuentran representadas de forma equilibrada. Esta red de herbarios vivos debería ser la principal garantía para la elaboración de floras y mapas de distribución a escala nacional. Sin embargo, sólo haciendo un gran esfuerzo de coordinación podríamos aprovechar realmente estas posibilidades y paliar las dificultades inherentes a la dispersión y pequeño tamaño de nuestros herbarios.

Leo G. Sancho

Herbario	a	b	c	d
BCC-Lich	N.Hladun , M. Giralt	12000	6000	Líquenes de Cataluña. Numerosos tipos. Hongos liquenícolas
GDA-Líquenes	M. Casares Porcel	3000	1000	Rocas carbonatadas-yesos. Gén. <i>Fulgensia</i>
LEB-Lich	A. Terrón Alfonso	4600	800	NW peninsular. Saxícolas
MACB	M.A. Carrasco	2524	?	Género <i>Cladonia</i> (725) y <i>Peltigera</i> (326)
MAF-Lich	L.G. Sancho V.J. Rico	5100	3000	Alta montaña. Sistema Central, Antártida. Umbilicariáceas. <i>Parmelia</i> ...
MUB	J.M. Egea	7000	1000	N y NW de África; California y Chile
SALAF-Lich	B. Marcos Laso	2300	400	Epífitos. W de la Península Ibérica
SANT-Lich	J. Amigo	8000	3000	NW peninsular
TFC-Lich	C. Hernández Padrón	2275	300	Islas Canarias
VAB-Lich	E. Barreno	5000	5000	W-Mediterráneo. Alpes. Baja California. Islas Canarias. <i>Parmelia</i> , <i>Cladonia</i> , <i>Acarospora</i> ...

Tabla 1. Herbarios, ubicación.- BCC-Lich: Univ. de Barcelona, Fac. Biología, Dpto. Biología Vegetal; GDA-Líquenes: Univ. de Granada, Fac. de Farmacia, Dpto. de Biología Vegetal; LEB-Lich: Univ. de León; Fac. de Biología, Dpto. de Biología Vegetal; MACB: Univ. Complutense, Fac. de Biología, Dpto. de Biología Vegetal I; MAF-Lich: Univ. Complutense, Fac. de Farmacia, Dpto. de Biología Vegetal II; SALAF-Lich: Univ. de Salamanca, Fac. de Farmacia, Dpto. Biología Vegetal; SANT-Lich: Univ. de Santiago de Compostela, Fac. de Biología, Dpto. de Biología Vegetal; TFC-Lich: Univ. de La Laguna, Fac. de Farmacia, Dpto. de Biología Vegetal; VAB-Lich: Univ. de Valencia, Fac. de Ciencias, Dpto. de Biología Vegetal. a.- Conservador. b.- Número total de pliegos. c.- Número de pliegos incluidos en los tres últimos años. d.- Colecciones destacables desde el punto de vista ecológico, corológico o taxonómico.

PROYECTO DE EXCURSIÓN DE LA S.E.L. A LA PROVINCIA DE CÁDIZ EN SEPTIEMBRE DE 1996

Organizadores:

Josefina Álvarez, Manuel Casares, José Manuel Cepeda, José M^a Egea y Jorge G. Rowe con la colaboración de Javier Etayo.

Localidades a estudiar:

Se proponen varias localidades en los Parques Naturales "Sierra de Grazalema" y "Los Alcornocales".

Fechas:

Tercera semana de Septiembre (16-21/9/96)

Programa:

16.9.96 Lunes: Día de viaje. Encuentro, en Grazalema, de todos los participantes. Dormimos en Grazalema. Hotel por confirmar.

17.6.96 Martes: Día de recolección de material. Se herborizarán rocas calizas a 1200 m (Puerto de las Palomas, LOC.1), otra localidad de rocas calizas sobre 1300 m (Sierra del Pinar, cara norte LOC.2) y líquenes epífitos sobre pinsapos, quejigos y encinas (Llanos del Revés, LOC.3). Dormimos en Grazalema.

18.6.96 Miércoles: Día de recolección de material y viaje (aprox. 1 hora). Se herborizará algo sobre rocas ácidas (areniscas de la Unidad del Aljibe) a 850-900 m (Monte Albela, LOC.4) y sobre todo alcornocales a 1000m (Sierra de Peralto, LOC.5). Terminada la recolección a media tarde seguimos viaje hacia Alcalá de los Gazules. Dormimos en Alcalá de los Gazules, Hotel Pizarro.

19.6.96 Jueves: Día de recolección de material. Se herborizarán rocas ácidas (areniscas de la Unidad del Aljibe) a 1050 m (Pileta de la Reina, Cima de la Sierra del Aljibe, LOC.6). Dormimos en Alcalá de los Gazules.

20.6.96 Viernes: Día de recolección de material. Se herborizarán líquenes epífitos en el canuto de "La Saucedá" (LOC.7) o "del Montero".

21.6.96 Sábado: Día de viaje de cada grupo/persona a su localidad.

NOTA: Dado que el día 19 es prácticamente solo para recolectar saxícolas silicícolas y el 20 prácticamente solo epífitos, quizás se podrían hacer dos grupos de recolección el día 19, según preferencias por ecologías y así acortamos en un día la excursión.

ESTE ESQUEMA ES SOLO UN BORRADOR PARA TRABAJAR Y QUE SE TENDRÁN EN CUENTA TODAS AQUELLAS SUGERENCIAS QUE LOS MIEMBROS DE LA S.E.L. TENGAN A BIEN HACER POR TELÉFONO (95-4556786) O FAX (95-4233765)

Jorge G. Rowe

DIRECTORIO DE LOS SOCIOS DE LA S.E.L.

Los datos reseñados a continuación son los que constan en el fichero de socios, si se detectan errores o bien los datos no son completos se ruega que se envíen los nuevos datos para poder subsanar errores.

Josefina ALVAREZ ANDRÉS Dept. Botánica Fac. de Biología Universidad de Vigo. 15771 VIGO (PONTEVEDRA). Tf: 986 81.23.29

Jaime ANDRES RODRIGUEZ Departamento de Biología Vegetal Fac. de Biología Universidad de León. 24071 LEÓN

Xavier ARIÑO VILA Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021471. Fax: 93 4112842. Email: arino@porthos.bio.ub.es

M^a Rosario ARROYO CABEZA Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biología Universidad Complutense. 28071 MADRID. Fax: 91 3945034

Carmen ASCASO CIRIA Instituto. de Edafología y Biol. Vegetal C. S. I. C. Serrano, 115 bis. 28006 MADRID. Email: cmcsic@pinar1.csic.es

Violeta ATIENZA TAMARIT Dept. Botánica Fac. de Biología Universidad de Valencia. 46171 BURJASOT (VALENCIA). Tf: 96 386.43.00/3239

Leopoldo BAHILLO VARELA Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universidad de Santiago. 15771 SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Mercedes BARBERO CASTRO Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021474. Fax: 93 4112842.

Eva BARRENO RODRIGUEZ Dept. Botánica Fac. de Biología Universidad de Valencia. 46171 BURJASOT (VALENCIA).

Montserrat BOQUERAS BAILINA Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021471. Fax: 93 4112842.

Ana Rosa BURGASZ MORENO Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biología Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 3945042. Fax: 91 3945034

Vicent CALATAYUD LORENTE Dept. Biología Vegetal. Cátedra Botánica Fac. de Ciencias Biológicas Universidad de Valencia. Doctor Moliner 50. 46071 BURJASSOT (VALENCIA). Tf: 96 386.43.76

Regina CARBALLAL DURAN Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universidad de Santiago. Campus Universitario. 15701 SANTIAGO DE

COMPOSTELA. Tf: 981 563100/3266

Manuel CASARES PORCEL Dept. Biología Vegetal Fac. de Farmacia Universidad de Granada. 18071 GRANADA. Tf: 958 243915

José Manuel CEPEDA FUENTES Dept. Biología Vegetal y Ecología Fac. de Farmacia Universidad de Sevilla. Sor Gregoria de Sta. Teresa s/n. 41012 SEVILLA. Tf: 95 4556786. Fax: 95 4233765.

Enrique CILLER Dept. Botánica Fac. de Biología Universidad de Murcia. 30071 MURCIA

Ana CRESPO DE LAS CASAS Dept. Biología Vegetal II Fac. de Farmacia Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71 Fax: 91 3941774. Email: acrespo@eucmax.sim.ucm.es

José M^a EGEA FERNÁNDEZ Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30071 MURCIA. Tf: 968 307100. Fax: 968 363963

Pilar ESTEVEZ LOPEZ Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biología Universidad Complutense. 28040 MADRID. Fax: 91 3945034

Javier ETAYO SALAZAR . Navarro Villoslada 16,3º. 31003 PAMPLONA.

Lluís A. FIOL MORA Laboratori de Botànica-Dept. Biologia Fac. de Ciències Universitat Illes Balears. 07071 PALMA DE MALLORCA.

Miguel A. FONT VILLALONGA Dept. Botánica Fac. de Ciencias Universitat Illes Balears. 07071 PALMA DE MALLORCA.

Simón FOS MARTIN Dept. Biología Vegetal. Cátedra Botánica Fac. de Ciencias Biológicas Universidad de Valencia. Doctor Moliner 50. 46071 BURJASSOT (VALÈNCIA)

Aida GARCIA MOLARES C.U. Orense Solares Antiguo Hospital . Las Lagunas. 32004 ORENSE.

Juana GARCIA PEDREÑO Dpto. Botánica Fac. de Ciencias Universidad de Murcia. 30071 MURCIA. Tf: 968 307100. Fax: 968 363963

Jorge GARCIA ROWE Dept. Botánica Fac. de Farmacia Universidad de Sevilla. Reina Mercedes, s./n. 41012 SEVILLA. Tf: 95 4556786. Fax: 95 4233765.

Leopoldo GARCIA SANCHO Dept. Biología Vegetal II (Botánica) Fac. de Farmacia Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71. Fax: 91 3941774.

Mireia GIRALT ESTEVE Dept. Biologia Vegetal (Botànica) Fac. de Biologia Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021471. Fax: 93 4112842.

Antonio GOMEZ BOLEA Dept. Biologia Vegetal (Botànica) Fac. de Biologia
Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021474.
Fax: 93 4112842. Email: agomez@porthos.bio.ub

Antonio GONZALEZ BUENO Dept. Botànica Fac. de Farmacia Universidad
Complutense. 28040 MADRID

Consuelo HERNANDEZ PADRON Dept. Botànica Fac. de Farmacia Universidad
de La Laguna. 38271 LA LAGUNA (TENERIFE). Tf: 922 263211

Néstor L. HLADUN SIMON Dept. Biologia Vegetal (Botànica) Fac. de Biologia
Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021476.
Fax: 93 4112842. Email: nhladun@porthos.bio.ub.es

Victor JIMENEZ RICO Dept. Biología Vegetal II (Botànica) Fac. de Farmacia
Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71. Fax: 91 3941774.

Estrella LEGAZ GONZALEZ Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biología
Universidad Complutense. 28040 MADRID. Fax: 91 3945034

M^a Eugenia LOPEZ DE SILANES Dept. ~~Biología Vegetal~~ Fac. de Biología
Universidad de Santiago. 15771 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Tf: 981
563100/3266 *IRNMA E.U.E.T. Forestal*
VIGO CAMPUS UNIVERSITARIO DE PONTEVEDRA. 36005-PONTEVEDRA.

Xavier LLIMONA PAGES Dept. Biologia Vegetal (Botànica) Fac. de Biologia
Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021473.
Fax: 93 4112842.

Esteban MANRIQUE REOL Dept. de Biología Vegetal II Fac. de Farmacia
Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71 Fax: 91 3941774.
Email: emanri@eucmax.sim.ucm.es

Bernarda MARCOS LASO Dept. Biología Vegetal (Botànica) Fac. de Farmacia
Universidad de Salamanca. Avda Campo Charro s/n. 37007 SALAMANCA

Pedro P. MORENO EGEA Dept. Botànica Fac. de Biología Universidad de Murcia.
30071-MURCIA. Tf: 968 307100. Fax: 968 363963

Maurici MUS AMEZQUITA Dept. Botànica Fac. de Ciències Universitat Illes
Balears. Carretera Valldemossa Km 7,5. 07071 PALMA DE MALLORCA

Pere NAVARRO ROSINES Dept. Biologia Vegetal (Botànica) Fac. de Biologia
Universitat de Barcelona. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA. Tf: 93 4021474.
Fax: 93 4112842.

Pedro Luis PEREZ DE PAZ Dept. Botànica Fac. de Farmacia Universidad de La
Laguna. 38271 LA LAGUNA (TENERIFE). Tf: 922 263211

Carlos PEREZ VALCARCEL Dept. Biología Vegetal (Botànica) Fac. de Biología
Universidad de Santiago. 15771 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Tf: 981
563100/3266

Ana PINTADO VALVERDE Dept. Biología Vegetal II Fac. de Farmacia
Universidad Complutense. Avda. Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91
394.17.71 Fax: 91 3941774.

S. RAPSCH Instituto. de Edafología y Biol. Vegetal C. S. I. C. Serrano, 115. 28006
MADRID

Gustavo RENOBLES SCHEIFLER Dept. Biología Vegetal y Ecología Fac. de
Farmacia Universidad del País Vasco. Portal de Lasarte s/n. 01007 VITORIA. Tf: 945
131666 ext.120.

M^a Amparo SANCHEZ HOYOS Dept. Biología Vegetal II Fac. de Farmacia
Universidad Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71 Fax: 91 3941774.

Estela SERIÑA RAMIREZ Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biológicas Universidad
Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 3945047. Fax: 91 3945034

Francisca SOJO ESTEO Dept. Biología Vegetal II Fac. de Farmacia Universidad
Complutense. 28040 MADRID. Tf: 91 394.17.71 Fax: 91 3941774.

Arsenio TERRON ALFONSO Dept. Biología Vegetal (Botánica) Fac. de Biología
Universidad de León. 24071 LEON. Tf: 987 291555. Fax: 987 291558

Pilar TORRENTE PAÑOS Dept. Botánica Fac. de Biología Universidad de Murcia.
30071 MURCIA. Tf: 968 307100. Fax: 968 363963

Andrés UBEDA MARTIN Colegio N^a S^a del Carmen . Avd. Segovia 129. 47013
VALLADOLID

Fernando VALLADARES ROS Instituto. de Edafología y Biol. Vegetal C. S. I. C.
Serrano 115 bis. 28006 MADRID

Carlos VICENTE CORDOBA Dept. Biología Vegetal I Fac. de Biología
Universidad Complutense. 28040 MADRID. Fax: 91 3945034

ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LIQUENOLOGIA

La asamblea se celebró en Santiago de Compostela el día 20 de Septiembre de 1995, en el marco de IX Simposio Nacional de Botánica Criptogámica.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- 2.- Informe de tesorería. Aprobación de cuentas y presupuesto.
- 3.- Excursión liquenológica del año 1996.
- 4.- Estado actual de Clementeana.
- 5.- Problemas y perspectivas en la gestión de los herbarios españoles de líquenes.
- 6.- La OPTIMA Comission for lichens y el proyecto de "Med Check-list" de líquenes.
- 7.- Informe sobre el estado actual del Thesaurus y de la Check-list de los líquenes de la Península Ibérica.
- 8.- Sobre la presentación y publicación de la Flora Lichenológica Ibérica.
- 9.- Cursos de iniciación a la liquenología y creación de grupos locales de liquenólogos aficionados.
- 10.- Renovación de cargos de la Junta.
- 11.- Ruegos y preguntas.

- 1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

El presidente abrió la sesión y se procedió a la lectura del Acta de la Asamblea anterior que fue aprobada sin modificaciones.

- 2.- Informe de tesorería. Aprobación de cuentas y presupuesto.

El Tesorero relata las incidencias sobre la domiciliación bancaria e indica que los programas informáticos con los datos han sido entregados en la Caixa la semana anterior al Congreso, con lo cual podrían hacerse efectivas las cuotas a principios de Octubre.

El saldo actual, después de efectuar los ingresos de las cuotas de los 43 socios y descontar los gastos de los programas informáticos y la edición de Clementeana, asciende a 200.000 ptas.

Se aprueban las cuentas y se decide mantener la cuota en 4000 ptas.

- 3.- Excursión liquenológica del año 1996.

Jose M^a Egea informa de las excursiones organizativas previas.

Llimona propone que la reunión de la SEL se realice el último día, empleando un día entero y que las fechas sean la 1^a o 2^a semana de Septiembre evitando coincidir con el Congreso de Salzburgo.

A petición de Ana Crespo se hace constar en Acta la magnífica organización de la excursión celebrada a Panticosa.

- 4.- Estado actual de Clementeana.

Néstor Hladun informa que no se editó Clementeana, ya que no hubo artículos suficientes y solicita que el plazo finalice en Septiembre. Asimismo, considera que se debe incluir en el segundo número:

- un directorio con teléfonos, fax, mail, etc. de los miembros de la SEL.
- un apartado de mini-instrucciones de ordenador.
- un apartado de claves.

Leopoldo Garcia se lamenta de que debido al retraso, hay informaciones que ya carecen de interés.

5. -Problemas y perspectivas en la gestión de los herbarios españoles de líquenes.

Con respecto a estos problemas, Llimona informa de la imposibilidad de Javier Etayo para enviar material debido a las dificultades para buscar el material solicitado a su herbario sólo atendido por el mismo. También parece que, ante el alud de demandas de géneros completos, hay problemas con los préstamos en LISU (Herbario de C. Tavares). Se informa de la posibilidad de alargar el plazo de préstamo por un periodo superior a seis meses. Mientras esto no ocurra, hay que solicitar prórrogas, cuando sea necesario.

Ana Crespo comenta la posibilidad de informatización de los herbarios, que mejora la intercomunicación y accesibilidad y la posibilidad de convertirlos en gran infraestructura y como tal, poder pedir financiación.

Néstor Hladun informa que el programa específico de herbarios de la SEL se presentará en Octubre en el Congreso de Herbarios

6.- La OPTIMA Commission for Lichens y el proyecto de "Med Check list" de líquenes.

Se reunirán en Sevilla la comisión OPTIMA-líquenes constituida por Eva Barreno, P. L. Nimis, A. Crespo, X. Llimona y Jose M^a Egea.

P. L. Nimis comenta la necesidad de buscar financiación para la check-list. Una posibilidad sería introducir la Checklist en INTERNET, para ello habría que constituir un grupo de trabajo internacional que agrupe a varios países.

Xavier Llimona indica que la información sobre los acuerdos de esta reunión aparecerá en Clementeana.

7.- Informe sobre el estado actual del Thesaurus y de la Checklist de los líquenes de la Península Ibérica.

Nestor Hladun informa sobre el n° de táxones incluidos, el n° de citas, etc . Esta información la presentarán en Sevilla en el Congreso de la OPTIMA.

Llimona agradece la colaboración de Ana Rosa Burgaz en el apartado de búsquedas de nuevas fuentes bibliográficas.

Se plantea la publicación del Thesaurus de fuentes bibliográficas sobre el que se ha basado la Check-list. Se entra en discusión sobre la conveniencia o no de incluir tesis de licenciatura, tesis de doctorado y otros trabajos inéditos, entre las fuentes

bibliográficas. Dominan las opiniones sobre la utilidad de tener en cuenta esta información, pero en todo caso, siempre se hará constar su condición de dato inédito.

8.- Sobre la presentación y publicación de la Flora liquenológica ibérica.

En reunión celebrada esa misma mañana por algunos miembros de la SEL, se elaboró una lista de normas básicas a la que ajustar la redacción de la Flora Ibérica (descripciones de órdenes, familias, géneros, etc.), con objeto de unificar la presentación. Se tomó el compromiso de hacer circular este esbozo dentro de un mes, recoger las mejoras sucesivas y mandar al mes siguiente la redacción para su uso inmediato.

9.- Cursos de iniciación a la liquenología y creación de grupos locales de liquenólogos aficionados.

Llimona comenta la conveniencia de organizar cursos como los que realiza la Sociedad Italiana de Liquenología y expone su iniciativa de incorporar este curso excursiones de iniciación a la Liquenología, a las actividades de la Societat Catalana de Micologia. También presenta una traducción de las generalidades de la obra de CLAUZADE & ROUX (1985) junto con un vocabulario esperano-castellano que se pondrá a disposición de los miembros de la SEL y que puede ser de utilidad para la formación de nuevos liquenólogos.

10.- Renovación de cargos de la Junta.

Se propone incluir como punto en el Orden del día de la próxima Asamblea la posibilidad de alargar la duración de los cargos directivos a 4 años.

Se renueva la Junta y se reeligen los miembros que cesaban reglamentariamente. Queda pues como sigue:

Presidente: Xavier Llimona.

Vicepresidente: Ana Crespo.

Tesorero: Néstor Hladun.

Secretario: Antonio Gómez.

Vocal I: Esteban Manrique.

Vocal II: Josefina Alvarez

11.- Ruegos y preguntas.

Leopoldo Garcia pregunta en que situación se halla el logotipo. Leopoldo Bahillo informa que costará 50000 ptas realizar todas las gestiones necesarias con una agencia de diseño. Se pide autorización a la asamblea para gastar 50000 ptas en el logotipo y la asamblea lo autoriza.

Regina Carballal pregunta que cómo vamos de plazo para la presentación de partes publicables la Flora Liquenológica.

Jose M^a Egea se compromete a entregar en Navidades el tomo 0.

P. L. Nimis plantea la posibilidad de realizar excursiones conjuntas de liquenólogos españoles, italianos y franceses en 1998, a alguna zona de interés común para todos.

Se propone enviar información a las sociedades italianas y francesas sobre la excursión de 1996.

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE FLORA LIQUÉNICA.

1.- INTRODUCCIÓN sobre los caracteres generales del grupo taxonómico que se va a tratar en la monografía. No es necesario presentar un desarrollo histórico, ni una revisión bibliográfica. Si la monografía es a nivel de orden se incluirán claves de familias, géneros y especies. Si la monografía es de una familia, se incluirán claves de géneros y especies. La clave se aconseja que sea lo más práctica posible, sin grandes párrafos. El orden de los diferentes táxones será alfabético.

2.- El nombre debe ir acompañado del autor, revista, página y año de publicación. A continuación, se hace referencia al material tipo señalando donde se encuentra depositado y los datos de la localidad, fecha y recolector cuando se indican en el sobre. Si no se ha estudiado el tipo se especifica.

3.- Las SINONIMIAS más frecuentes con las que aparece en la Península Ibérica.

4.- La DESCRIPCIÓN de cada género debe ser escueta, sólo aquellos caracteres diferenciales importantes. No es necesario repetir aquellos caracteres comunes a todos los géneros de la familia. Lo mismo sucede con las especies. Se puede tomar como base para la descripción de los ingleses. Se aconseja utilizar un vocabulario consensuado de terminología para morfología y ecología, que podría ser la traducción de Clauzade & Roux.

5.- ILUSTRACIONES: dibujos de caracteres macroscópicos y microscópicos diferenciales. Los borradores los realizará el autor y se pasarán a un dibujante profesional. Todos los dibujos deben ir acompañados de una escala, a ser posible uniforme dentro del género. Los pies de página irán en una página aparte.

6.- DISTRIBUCIÓN: se incluirá la relación de provincias por matrículas, como se realiza en flora ibérica. Se deja a criterio del autor si se incluye la relación de todo el material estudiado o si solo se incluyen aquellos pliegos interesantes. En especies críticas o raras, se aconseja incluir todos los pliegos.

7.- No se incluirán mapas de distribución de especies.