



**EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO DE
A2-T.G.S. ENFERMERIA
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

Concurso-Oposición de Promoción Interna. (Res. 1 de abril de 2022)

23 de junio de 2022



AMORTIZACION A2-T.G.S. ENFERMERIA

- 1. La separación mantenida de las superficies articulares, se denomina:**
 - a) Esguince
 - b) Fractura
 - c) Luxación
 - d) Contusión
- 2. La expulsión por la boca, de sangre precedida de tos y que proviene de los pulmones, se denomina:**
 - a) Hematemesis
 - b) Epistaxis
 - c) Hemoptisis
 - d) Hematuria
- 3. ¿Cuál de los siguientes materiales NO se considera fungible?**
 - a) Guantes estériles
 - b) Jeringas de 5 ml
 - c) Electrocardiógrafo
 - d) Aguja IM
- 4. ¿Qué aparato permite instaurar fluidoterapia endovenosa a un ritmo determinado, adecuado a las necesidades del paciente, al marcar la velocidad de infusión?**
 - a) Bomba de infusión endovenosa
 - b) Nebulizador
 - c) Endoscopio
 - d) Espirómetro
- 5. Dentro de los factores de Riesgo Psicosociales NO se encuentra:**
 - a) Inadecuada organización del trabajo
 - b) Trabajo nocturno y por turnos
 - c) Sobrecarga laboral
 - d) Exposición a radiaciones ionizantes
- 6. ¿Qué NO se explora en una valoración primaria?**
 - a) Conciencia
 - b) Puntos dolorosos
 - c) Pulso
 - d) Respiración

- 7. Las técnicas de seguridad en el trabajo sirven para:**
- a) detectar, informar y corregir incidentes y el control de sus consecuencias.
 - b) detectar y corregir accidentes y el control de los afectados.
 - c) detectar y corregir accidentes y el control de sus consecuencias.
 - d) corregir e informar de accidentes y el control de sus consecuencias.
- 8. Los riesgos que pueden afectar a los profesionales de enfermería son:**
- a) riesgos biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicosociales, y biosanitarios.
 - b) riesgos fisiológicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, y biosanitarios.
 - c) riesgos biológicos, químicos, fisiológicos, ergonómicos y psicosociales, y fitosanitarios.
 - d) riesgos epidérmicos, empíricos y caloríficos.
- 9. El instrumental de síntesis está formado por varios componentes entre los que encontramos:**
- a) tijeras de sujeción, electrobisturí y separador de gelpy.
 - b) tijeras de mayo hegar, tijeras de potts, pinzas de sujeción.
 - c) tijeras de mayo hegar, tijeras de potts, pinzas de sujeción y separador de gelpy.
 - d) tijeras de frazier, pinzas acanaladas.
- 10. El material fungible es:**
- a) aquel que se usa una única vez.
 - b) aquel que se usa una única vez, pero que se puede esterilizar de nuevo para reutilizarse.
 - c) aquel que se usa todo lo necesario para proteger al profesional.
 - d) aquel que se usa para combatir los hongos de la dermis.
- 11. La parada cardiorrespiratoria (PCR) es:**
- a) la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea.
 - b) la interrupción brusca, esperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea.
 - c) la interrupción brusca, esperada y potencialmente irreversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea.
 - d) la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea.
- 12. ¿Qué NO se debe hacer ante una epistaxis?**
- a) Presionar el orificio sangrante
 - b) Inclinar la cabeza hacia atrás
 - c) Inclinar la cabeza hacia delante
 - d) Si no para la hemorragia, taponar el orificio con una gasa con agua oxigenada
- 13. ¿Qué NO debemos hacer ante una persona que sufre quemaduras térmicas y químicas?**
- a) Suprimir agente causante
 - b) Aplicar agua en abundancia durante 15 minutos o más
 - c) Cubrir la lesión con apósito sin comprimir
 - d) Retirar la ropa pegada
- 14. Si nos encontramos una persona inconsciente que respira, ¿qué haremos?**
- a) Colocarle en decúbito supino
 - b) Dejarle como está
 - c) Colocarle en posición lateral de seguridad
 - d) Colocarle en posición de Fowler

- 15. La hemorragia, en la cual, la sangre sale a gran presión, como a borbotones e impulsos**
- a) Hemorragia capilar
 - b) Hemorragia venosa
 - c) Hemorragia en sabana
 - d) Hemorragia arterial
- 16. Existe la obligatoriedad de constituir un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que:**
- a) Cuenten con 50 o más trabajadores.
 - b) Cuenten con 70 o más trabajadores.
 - c) Cuenten con 75 o más trabajadores.
 - d) Cuenten con 150 o más trabajadores.
- 17. Si nos encontramos una persona inconsciente que no respira y no tiene pulso, ¿qué haremos?**
- a) Ponerle en posición lateral de seguridad
 - b) Empezar la Reanimación cardiopulmonar (RCP)
 - c) Dejarle como lo encontramos hasta que lleguen los servicios médicos
 - d) Colocarlo en decúbito prono
- 18. El electro bisturí como instrumento quirúrgico se puede clasificar según su función como:**
- a) Instrumental de diéresis o corte e instrumental de hemostasia.
 - b) Instrumental de separación e instrumental de diéresis o corte
 - c) Instrumental de drenaje e instrumental de separación
 - d) Instrumental de síntesis e instrumental de aprehensión.
- 19. Para esterilizar el instrumental garantizando su desinfección y evitar que se produzca corrosión es suficiente con introducirlo en cloroxidante electrolítico...**
- a) Durante 15 minutos en una dilución al 20% y durante 30 minutos en una dilución al 10%.
 - b) Durante 20 minutos en una dilución al 20% y durante 30 minutos en una dilución al 30%.
 - c) Durante 15 minutos en una dilución al 10% y durante 30 minutos en una dilución al 20%.
 - d) Durante 30 minutos en una dilución al 50% y durante 30 minutos en una dilución al 10%.
- 20. La mayoría del material fungible viene en envases esterilizados con:**
- a) Radiación UVA.
 - b) Radiación Gamma.
 - c) Radiación infrarroja.
 - d) Radiación visible.
- 21. Un electrocardiógrafo es:**
- a) Un aparato que registra la actividad eléctrica del encéfalo, informándonos de si las ondas cerebrales son normales o patológicas.
 - b) Un aparato que registra la actividad eléctrica del corazón informándonos sobre la frecuencia y la intensidad del latido cardíaco.
 - c) un aparato que nos informa de las concentraciones de gases respiratorios en sangre arterial.
 - d) Un aparato que se utiliza para retirar el exceso de líquidos o gases durante una intervención quirúrgica,
- 22. La ergonomía puede describirse como:**
- a) El estudio de la relación entre el trabajo y la persona que lo realiza.
 - b) Bajas y accidentes laborales.
 - c) Patologías laborales
 - d) Que el trabajador este lo menos satisfecho posible con su lugar de trabajo.

- 23. La definición legal de accidente de trabajo, según el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, es:**
- a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
 - b) Los accidentes de trabajo no se contemplan en prevención de riesgos laborales.
 - c) Todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, que interrumpe la continuidad del trabajo, pudiendo causar lesiones a los trabajadores.
 - d) Cualquier lesión que sufra un trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo.
- 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un principio de la acción preventiva?**
- a) Los riesgos deben combatirse en su origen y evaluar aquellos que no se puedan evitar.
 - b) Utilizar siempre los equipos de protección individual como primera medida preventiva.
 - c) Evaluar los riesgos solo cuando se haya producido un accidente laboral.
 - d) Adaptar la persona al trabajo.
- 25. ¿Cuál es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?**
- a) Los Delegados de Prevención.
 - b) El Servicio de Prevención.
 - c) El Comité de Seguridad y Salud.
 - d) Los Delegados Sindicales.
- 26. Entre los aparatos usados en el servicio de medicina del trabajo por enfermería no se encuentra:**
- a) Audiómetro
 - b) Espirómetro
 - c) Electroencefalógrafo
 - d) Electrocardiógrafo
- 27. A un accidentado se le practica una R.C.P. (Reanimación cardiopulmonar). Indique en estos casos, en qué orden hay que actuar:**
- a) RCP por testigo, reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda, desfibrilación, soporte vital avanzado y cuidados post-reanimación.
 - b) Soporte vital avanzado y cuidados postreanimación, RCP por testigo, reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda, desfibrilación.
 - c) Reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda, RCP por el testigo, desfibrilación, soporte vital avanzado y cuidados postreanimación.
 - d) Reconocimiento precoz de la emergencia y llamar pidiendo ayuda, desfibrilación, RCP por el testigo, soporte vital avanzado y cuidados post-reanimación.
- 28. Te encuentras con una persona tumbada en el suelo, te acercas y compruebas que está inconsciente, pero presenta una respiración en bocanadas ocasionales o “gasping”. ¿Qué deberías hacer?**
- a) Ponerlo en posición lateral de seguridad y reevaluar en unos minutos.
 - b) Dejarlo como está y pedir ayuda
 - c) Considerar que no respira y comenzar las maniobras de RCP
 - d) Realizar la maniobra frente-mentón
- 29. Ante una situación de emergencia, se seguirá la secuencia PAS, que es:**
- a) Parar, Ayudar y socorrer
 - b) Proteger, Avisar y socorrer
 - c) Proteger, ayudar y salvar
 - d) Proteger, avisar y salvar

30. El objetivo principal de la ergonomía es:

- a) Optimizar su eficacia, seguridad y bienestar.
- b) Optimizar asegurar
- c) Optimizar bienestar
- d) Optimizar eficacia