



Universidad
Complutense
Madrid

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO-**

Facultad de Medicina (entre Pabellones 5 y 6)

Teléfono: **91 394 15 82**

Correo electrónico: **sermed@ucm.es**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

APELLIDOS _____ NOMBRE _____
F. NACIMIENTO _____ DNI _____ TELÉFONO _____ EDAD _____
EMAIL _____ DOCENTE ADMINISTRATIVO LABORAL
CENTRO: _____

Eficacia de la Vacuna:

La eficacia de la vacuna antigripal depende de la edad y estado de salud de la persona vacunada, y de la especificidad y eficacia de las cepas que constituyen la vacuna para esa campaña de vacunación 2020-2021, de lo que se encarga la OMS que provee de la información necesaria a los centros de fabricación de vacunas y establece los criterios para el desarrollo de las mismas.

Beneficios de la Vacuna:

La protección contra la gripe y, en caso de llegar a padecerla, el proceso presentará un curso más leve y con menor incidencia de complicaciones.

Contraindicaciones:

NO DEBEN VACUNARSE...

- Alérgicos a los principios activos: antígenos de superficie del virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa), inactivados de las siguientes cepas:
 - Cepa similar a A/Victoria/25702019 (H1N1) pdm09: (IVR-215) derivada de A/Victoria/2570/2019
 - Cepa similar a A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2): (IVR-221) derivada de A/Tasmania/503/2020
 - Cepa similar a B/Washington/02/2019
 - Cepa similar a B/Phuket/3037/2013o a cualquiera de los demás componentes de esta vacuna.
- Alérgicos a cualquier componente que pudiera estar presente en pequeñas cantidades tales como: cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio hexahidrato, fosfato disódico dihidrato, dihidrogenofosfato de potasio y agua para preparaciones inyectables.
- Los que hayan presentado antecedentes de reacciones anómalamente intensas a la vacuna en campañas anteriores.
- Si padece una enfermedad que se acompañe de fiebre alta o moderada o una infección aguda, en este caso se retrasará la vacunación hasta que se hayan recuperado.

Posibles efectos secundarios:

La vacunación antigripal suele presentar pocos efectos secundarios, siendo estos, normalmente, de poca intensidad. Según las características de cada persona y su situación inmunitaria y clínica en el momento de la vacunación, pueden presentarse los siguientes efectos secundarios:

- La vacuna inyectable de la gripe contiene virus inactivados, por lo que, **usted no puede desarrollar la gripe a partir de la vacunación**. Los efectos secundarios que pueden aparecer son dolor de cabeza, dolor muscular (mialgia), malestar general, dolor en el lugar de la inyección.
- Un pequeño proceso catarral que en ningún caso sería la gripe.
- Podría presentarse ocasionalmente sensación de fiebre, mareos, fatiga y reacciones en el lugar de la inyección: enrojecimiento (eritema), hinchazón, dureza (induración).
- De presentarse estos síntomas, comenzarán de 6 a 12 horas después de la vacunación y tendrán una duración máxima de entre 1 y 8 días.
- Son raras las ocasiones en que se presentan complicaciones graves con la vacunación antigripal. En caso de alguna duda, consulten con su médico de familia.

Tratamiento de los síntomas:

En caso de presentar molestias locales con calor en la zona de vacunación, enrojecimiento e induración deben ponerse frío local, protegiéndose previamente la zona para evitar quemaduras por frío.

Si se presentasen síntomas mayores se deberá acudir a urgencias o al médico de familia.

Manifiesto que he sido informado de los beneficios, así como de los posibles efectos adversos de la administración de la vacuna antigripal abajo reseñada.

FECHA:

Firma del trabajador/a:



Universidad
Complutense
Madrid

**DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
-SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO-**

Facultad de Medicina (entre Pabellones 5 y 6)

Teléfono: 91 394 15 82

Correo electrónico: sermed@ucm.es

FECHA:

APELLIDOS _____ NOMBRE _____

EDAD _____ DNI _____

-A CUMPLIMENTAR POR EL FACULTATIVO -

	SI	NO
Tiene o ha tenido fiebre en los últimos 7 días		
Alérgico al huevo o hipersensible a las proteínas del huevo		
Ha tenido reacción alérgica severa a una vacunación anterior con vacuna de gripe		
Ha estado hospitalizado en el último año		
Mayor de 60 años		
Padece alguna de estas enfermedades:		
• Enfermedad crónica cardiovascular y/o pulmonar		
• Padece diabetes mellitus u otra enfermedad metabólica		
• Insuficiencia renal crónica/síndrome nefrótico		
• Hemoglobinopatías y anemias		
• Trastornos de la coagulación y receptores de hemoderivados		
• Asplenia		
• Enfermedad hepática crónica		
• Enfermedad neuromuscular grave		
• Enfermedad inflamatoria crónica		
Inmunosupresión (incluida infección por HIV, fármacos o en los receptores de trasplantes, en tratamiento con Eculizumab)		
Obesidad mórbida (IMC mayor de 40)		
Enfermedad celíaca		
Implante coclear o en espera del mismo		
Trastorno y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras alteraciones referidas		
Es profesional de la sanidad		
Convive en su hogar con personas pertenecientes a grupos de alto riesgo		
Mujer embarazada en cualquier trimestre de gestación y puerperio hasta 6 meses postparto		
Trabajadores de centros sanitarios que atienden a pacientes de grupos de alto riesgo		
Trabajadores en contacto con aves con sospecha o confirmación de infección por virus de gripe aviar altamente patogénico		
Cáncer y/o hemopatía maligna		

En base a la información proporcionada por el paciente, no encuentro/observo ninguna contraindicación para la administración de la vacuna antigripal.

Autorizo a la administración de la vacuna para la gripe estacional del año 2021-2022

Fdo.: Médico prescriptor

Nº de Colegiado:

VACUNA/LOTE/LABORATORIO