



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

Nº Expte.: 2018/000028  
P-13/2018

Detectado error material en el punto 26 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento P13/18 "Servicio de integración del conjunto del FIBER MOS y pruebas de subsistemas del instrumento MEGARA para el gran telescopio Canarias (GTC) "se procede a la siguiente corrección:

**26. Responsable del contrato y forma de constatación por la Administración de su correcta ejecución:**

Los responsables del contrato serán los investigadores principales del proyecto:

- Armando Gil de Paz (Profesor Titular del Universidad, Investigador Principal del instrumento MEGARA y co-Investigador Principal del Proyecto de Retos de MINECO con código AYA2016-75808-R
- África Castillo Morales (Profesor Contratado Doctor y co-Investigadora Principal del Proyecto de Retos del MINECO con código AYA2016-75808-R

La correcta ejecución del contrato será constatada por el representante del consorcio del instrumento MEGARA en la Universidad Complutense de Madrid.

Madrid, 22 de marzo de 2018  
La Jefa del Servicio de Contratación  
de la Universidad Complutense de Madrid

M<sup>a</sup> Elvira Gutiérrez- Vierna de Molina