




PRUEBA TEÓRICA DEL EJERCICIO DE T.E. II LAB. Y SERVICIOS CLÍNICOS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

**CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA Y SISTEMA GENERAL DE
ACCESO LIBRE DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
(RES. 11-07-2022)**

11 de enero de 2023



1. **¿Los trabajadores están obligados a utilizar equipos de protección individual?**
 - a) No, su uso es una decisión personal del trabajador.
 - b) Solo si su responsable directo se lo solicita.
 - c) Si, siempre que sean necesarios.
 - d) Siempre que se incorpore a una nueva área de trabajo.
2. **Son considerados como elementos de protección de barrera:**
 - a) Guantes, mascarillas y batas.
 - b) Vacunas y medicamentos.
 - c) Medidas adoptadas en prevención de riesgos laborales.
 - d) Lavado de manos.
3. **Es obligación del trabajador en función de la Ley de prevención de Riesgos Laborales:**
 - a) No usar máquinas, herramientas, aparatos o sustancias peligrosas.
 - b) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.
 - c) Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes.
 - d) Adaptar las medidas de seguridad bajo su criterio y experiencia en el puesto de trabajo.
4. **¿En qué área de la clínica podemos encontrar un autoclave gravitatorio y de prevacío?**
 - a) Área quirúrgica.
 - b) Área de recepción de pacientes.
 - c) Área de esterilización.
 - d) Área de taller de ortopodología.
5. **Las técnicas de seguridad en el trabajo sirven para detectar y corregir accidentes y el control de sus consecuencias. Las hay de dos tipos según su alcance:**
 - a) Generales y específicas.
 - b) Básicas y específicas.
 - c) Esenciales y específicas.
 - d) Básicas y generales.
6. **En primeros auxilios, la RCP en niños es:**
 - a) Se realizan 5 compresiones torácicas /2 ventilación boca a boca.
 - b) Se realizan 5 compresiones torácicas /1 ventilación boca a boca.
 - c) Se realizan 5 compresiones torácicas /3 ventilación boca a boca.
 - d) Se realizan 5 compresiones torácicas sin ventilación boca a boca.

7. **En primeros auxilios, una hemorragia es la pérdida de sangre debida a la rotura de la pared de los vasos sanguíneos, según el vaso sanguíneo lesionado se clasifican en.**
- a) Arteriales, venosas y capilares.
 - b) Arteriales y venosas.
 - c) Arteriales y capilares.
 - d) Capilares y venosas.
8. **La prueba biológica de esporas:**
- a) Se realiza cada día al encender el esterilizador.
 - b) No se realiza en ciclos de calor húmedo.
 - c) Se introduce junto con la carga de material en el esterilizador.
 - d) Se introduce de forma aislada en un ciclo del esterilizador.
9. **Los técnicos especialistas de clínica son los encargados de:**
- a) Generar, envasar y etiquetar correctamente los residuos producidos en la clínica.
 - b) Clasificar, envasar y etiquetar correctamente los residuos generados en la clínica.
 - c) Eliminar, destruir y etiquetar correctamente los residuos generados en la clínica.
 - d) Conservar envasar y etiquetar correctamente los residuos producidos en clínica.
10. **Cuando tenemos un paciente en clínica con VIH, ¿cuál es el procedimiento a seguir respecto al instrumental utilizado?**
- a) Empaquetarlo todo de nuevo para su esterilización.
 - b) Lavarlo lo antes posible.
 - c) Esterilizar primero todo el instrumental directamente en el autoclave.
 - d) Desinfectar el instrumental y seguir el ciclo de lavado normal.
11. **¿A qué presión y temperatura esterilizarías normalmente instrumentos como: alicate, mango de bisturí, pinzas de mosquito y gubias fijas?**
- a) 134° a una atmósfera.
 - b) 121° a dos atmósferas.
 - c) 134° a dos atmósferas.
 - d) 121° a una atmósfera.
12. **Una pinza de Bader se denomina también:**
- a) Pinza Mosquito.
 - b) Pinza Adson.
 - c) Pinza portaguñas.
 - d) Pinza Kocher.
13. **El Test de Bowie & Dick nos permite controlar:**
- a) La evacuación correcta del aire de la cámara de esterilización de un autoclave.
 - b) La presencia de esporas en la cámara de esterilización de un autoclave.
 - c) El tipo de funcionamiento de un ciclo del autoclave.
 - d) Las Horas de funcionamiento de un autoclave.
14. **¿Cuál es la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica?**
- a) Ley 41/2002 de 14 Noviembre.
 - b) Ley 13/1998 de 15 de Marzo.
 - c) Ley 32/2016 de 20 de Junio.
 - d) Ley 4/2015 de 18 Marzo.
-

- 15. La Esterilización a 1 Atmosfera se realiza a una Temperatura de:**
- a) 134 °C.
 - b) 121 °C.
 - c) 100 °C.
 - d) 28 °C.
- 16. En un incidente con múltiples víctimas por caída de un techo en la recepción de la clínica, ¿A quién se atendería en primer lugar?**
- a) A una persona que grita pidiendo ayuda.
 - b) A una persona que sangra abundantemente en una pierna.
 - c) A una persona que está en Parada Cardiorrespiratoria.
 - d) A una persona que se levanta y se va.
- 17. Diferenciamos un esguince de una luxación porque en la luxación existe:**
- a) Menos dolor.
 - b) Más amaratamiento.
 - c) Deformidad articular.
 - d) Fractura asociada.
- 18. La posición más adecuada en la que debemos colocar a un paciente en caso de lipotimia es:**
- a) Trendelenburg.
 - b) De cúbito medio.
 - c) Morestein.
 - d) Fowler.
- 19. Las tallas o campos estériles poseerán una parte impermeable que se colocara :**
- a) En Contacto con la zona contaminada.
 - b) En contacto con el material estéril.
 - c) En contacto con el instrumental con apósitos y gasas estériles.
 - d) En el ordenador.
- 20. Dentro del procesado del instrumental una desinfección a través de la cavitación se considera:**
- a) Limpieza mecánica.
 - b) Limpieza manual.
 - c) Esterilización a Vapor.
 - d) Microdermo abrasión.