



**PRIMER EJERCICIO PARTE TEÓRICA DEL PROCESO
SELECTIVO DE
A1 MEDICINA DEL TRABAJO (ORDEN 1)
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**Concurso-Oposición Libre
Resolución de fecha 20-11-2024**

9 de febrero de 2026

1. En que artículo de la Ley Orgánica 3/2007 queda reflejados los principios del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

- a) Artículo 62
- b) Artículo 61
- c) Artículo 52
- d) Artículo 51

2. En cuanto a la igualdad en el ámbito de la educación superior en las Administraciones Públicas se encuentran las siguientes acciones a excepción de:

- a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres
- b) La creación de postgrados específicos
- c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
- d) La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.

3. Indique una de las funciones descritas en el artículo 38 de la Ley 19/2013 para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
- b) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
- c) Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.
- d) Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley.

4. El ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incluye a los siguientes actores a excepción de:

- a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
- b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros.
- c) La Casa de su Majestad el Rey.
- d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.

5. Atendiendo a la fuente de exposición de un agente biológico, la persona que ha estado en relación con un caso de enfermedad transmisible o con portadores recibe el nombre de:

- a) Portador precoz.
- b) Portador sano.
- c) Portador pasivo.
- d) Portador paradójico.

6. En la historia clínica de un trabajador expuesto a agentes biológicos recogeremos todas aquellas condiciones que puedan predisponer al trabajador a padecer o transmitir una enfermedad infecciosa. Señale la falsa:

- a) Enfermedades hemolíticas (anemias de células falciformes, anemias hemolíticas, anemias autoinmunes, etc), presentan especial susceptibilidad para padecer infecciones por Salmonella, Haemophilus, Neumococo.
- b) Antecedentes de enfermedad crónica cardíaca presenta un mayor riesgo de infección bacteriana o viral del tracto respiratorio inferior (influenza, neumococo, VSR).
- c) Enfermedades crónicas de la piel (eczema, dermatitis crónica, etc.) presentan un mayor riesgo de infección especialmente con gérmenes del tipo Staphyococcus Aureus, Streptococcus Pyogenes, Herpes, etc.
- d) Portadores de catéteres e implantes valvulares (ventrículo-peritoneales, diálisis, etc) suelen presentar además inmunosupresión, con alto riesgo de infección a través de la zona de inserción del catéter, fundamentalmente por Streptococcus viridans y Cándidas.

7. Señale la respuesta incorrecta respecto a la conducta a seguir en el caso de sospechar un caso de hipoacusia por ruido:

- a) Una audiometría se valora como normal cuando el umbral de audición no sea superior a 25 dB en alguna frecuencia.
- b) Si muestra características de hipoacusia por ruido se valorará si la alteración se debe a la exposición a elevados niveles de ruido a partir de los datos de las evaluaciones de riesgo, y de las historias clínica y laboral.
- c) En caso de que el profesional médico sospeche encontrarse ante una enfermedad profesional procederá a comunicarlo tal y como establece el art. 4 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre.
- d) Comunicará a la empresa la tramitación de un caso de sospecha de enfermedad profesional y le informará de la necesidad de que el trabajador sea remitido a la entidad colaboradora de la Seguridad Social para confirmación diagnóstica e informará al trabajador de los trámites realizados ante la empresa.

8. Respecto a los indicadores que informan de la absorción de plomo en el organismo de un trabajador expuesto todas son ciertas excepto:

- a) Existen indicadores de exposición.
- b) Existen indicadores de efecto.
- c) La plumburia se expresa en $\mu\text{g/g}$ de creatinina o en $\mu\text{g/l}$ de orina de 24 horas, revelando grado de exposición.
- d) La plumburia provocada se utiliza como medio diagnóstico y tratamiento en la intoxicación aguda, enmarcándose dentro de los indicadores de efecto.

9. No se encuentra entre las técnicas de recogida de información más utilizadas para la evaluación psicosocial:

- a) La observación.
- b) Los cuestionarios.
- c) Las entrevistas individuales o grupales.
- d) La consulta de estadísticas sobre abuso de sustancias dentro de la empresa.

10. Todas las siguientes acciones podrían enmarcarse dentro de la Prevención secundaria en la intervención de los riesgos psicosociales excepto:

- a) Programas de gestión individual del estrés.
- b) Flexibilizar los horarios o mejorar el liderazgo.
- c) Formación sobre estrategias de afrontamiento.
- d) Actividades formativas dirigidas a personas que trabajan con usuarios potencialmente conflictivos.

11. En la elaboración de la planificación de la actividad preventiva frente a los riesgos psicosociales es importante tener en cuenta:

- a) Partir de un enfoque centrado en las personas, a modo de terapia individual.
- b) Buscar resultados solo a corto plazo.
- c) Implicar a la dirección o a otros actores principales (línea jerárquica, plantilla, etc.).
- d) No planificar y/o asignar los recursos (económicos, humanos, temporales).

12. Son factores de riesgo laborales para el manejo manual de cargas citados en el Real Decreto 487/1997 todos los siguientes excepto:

- a) Características de la carga.
- b) Exigencias de la actividad.
- c) Inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
- d) Esfuerzo físico necesario.

13. Indique cuál es la prueba más sencilla y rentable para el estudio de una urticaria de contacto:

- a) El prick test o prueba de punción intraepidérmica.
- b) Pruebas epicutáneas o pruebas del parche (patch test).
- c) Medición de IgE en sangre.
- d) Test de uso o ROAT (Repeated open application test).

14. El principal mecanismo de sensibilización al níquel es:

- a) Inmunidad innata.
- b) Reacción tipo I (mediada por IgE).
- c) Reacción tipo IV (mediada por linfocitos T).
- d) Reacción tipo III (mediada por complejos inmunes).

15. La medida prioritaria en la prevención de la exposición a los agentes cancerígenos mutágenos es:

- a) Programar y efectuar su sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del RD 665/1997, así como en el punto 1.f) del artículo 15 de la LPRL.
- b) Programar y efectuar su sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 665/1997, así como en el punto 1.f) del artículo 14 de la LPRL.
- c) Programar y efectuar su sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del RD 665/1997, así como en el punto 1.f) del artículo 16 de la LPRL.
- d) Programar y efectuar su sustitución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del RD 665/1997, así como en el punto 1.f) del artículo 18 de la LPRL.

16. ¿La exposición a qué agente mutágeno se asocia más comúnmente con el cáncer de vejiga?

- a) Mercurio.
- b) Cadmio.
- c) Benzidina.
- d) Cloruro de vinilo.

17. Señale la cierta:

- a) Silicosis y neumoconiosis son distintas denominaciones para una misma entidad etiológica.
- b) La silicosis es una enfermedad pulmonar intersticial difusa.
- c) También se denomina silicosis a las lesiones intra o extratorácicas producidas por sílice.
- d) La probabilidad de desarrollar silicosis depende de la magnitud de la exposición acumulada y no de la susceptibilidad individual del trabajador.

18. Indique la falsa en relación con el Formaldehído:

- a) Se trata de un gas incoloro muy volátil y altamente inflamable.
- b) Se utiliza en la fabricación de tableros de madera, plásticos textiles.
- c) Se incluye en el ámbito de aplicación del RD 665/1997 como cancerígeno.
- d) Se le ha relacionado con el cáncer de pulmón y la leucemia mieloide.

19. Las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo quedan establecidas en el:

- a) Real Decreto 286/2006.
- b) Real Decreto 374/2001.
- c) Real Decreto 487/1997.
- d) Real Decreto 486/1997.

20. ¿Cuál de los siguientes no se considera un "principio de acción preventiva" según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?

- a) Proteger antes que prevenir.
- b) Evitar los riesgos.
- c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
- d) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

PREGUNTAS DE RESERVA

21. En el marco del consentimiento informado, ¿qué información clínica específica puede ser legalmente comunicada por el servicio médico al empresario?

- a) El diagnóstico completo y el tratamiento farmacológico que sigue el trabajador.
- b) Únicamente los resultados de las analíticas de sangre si los valores son anómalos.
- c) Exclusivamente las conclusiones derivadas de los reconocimientos en relación con la aptitud para el puesto de trabajo.
- d) Ninguna información, ni siquiera la aptitud, debido al secreto profesional absoluto.

22. A efectos del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño se denomina:

- a) Riesgo.
- b) Agente químico peligroso.
- c) Peligro.
- d) Daño.

23. Indique la respuesta verdadera:

- a) El signo de Froment es una prueba para detectar la parálisis del nervio cubital.
- b) La maniobra de Phalen indica neuropatía del radial.
- c) El signo de Tinel indica lesión del nervio radial.
- d) El signo de Schöber mide el grado de flexibilidad de la columna vertebral dorsal.

24. ¿En relación con el adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales relacionado con el polvo de madera qué es cierto?

- a) Su rápida aparición tras el inicio de la exposición, con síntomas muy característicos.
- b) Es una enfermedad totalmente curable con tratamiento tópico si se hace un diagnóstico precoz.
- c) Metastatiza exclusivamente a los pulmones y bronquios.
- d) Su asociación con la exposición prolongada a formaldehído.

25. ¿Cuál de las siguientes pruebas se utiliza para la valoración de las alteraciones cromáticas de la visión?

- a) Test de Amsler.
- b) Test de Ishihara.
- c) Test de Lancaster.
- d) Test de Jung.