

**PROCESO SELECTIVO DE C2 - T.E. II LABORATORIOS Y SERVICIOS CLÍNICOS  
CONVOCADO A CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE POR RESOLUCIÓN DE FECHA  
11-07-2022 (BOE y BOCM de 21 de julio)**

**PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERCICIO  
PRÁCTICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN**

**SUPUESTO 1**

1	D	11	C
2	C	12	C
3	D	13	B
4	A	14	A
5	A	15	B
6	C	16	D
7	D	17	C
8	B	18	C
9	C	19	C
10	A	20	C

**SUPUESTO 2**

1. Mando compensador de prisma
2. Diasporámetro
3. Palanca de sujeción de lentes
4. Apoyo
5. Escala de diámetro de lentes
6. Lámpara testigo
7. Mando eje
8. Cubierta de acceso a lámpara
9. Mando del filtro
10. Rueda de potencia
11. Mando de bloqueo
12. Mando del soporte de la lente
13. Soporte de lentes
14. Puntas de marcado de lentes
15. Mando de marcado de lentes
16. Conmutador on/off
17. Anillo de eje
18. Ocular

Los aspirantes podrán presentar alegaciones al cuestionario de preguntas y a la plantilla de respuestas, mediante escrito dirigido al Tribunal Calificador, durante los días 17, 18 y 19 de abril de 2023.