

PROCESO SELECTIVO DE C3- T.E. III LABORATORIO BIO/FISIO/MICRO
CONCURSO-OPOSICIÓN DE ESTABILIZACIÓN POR RESOLUCIÓN DE FECHA 16-11-2022

PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
PRUEBA PRACTICA

SUPUESTO 1

1	EXPLOSIVO
2	INFLAMABLE
3	COMBURENTE
4	GASES A PRESION
5	CORROSIVO
6	TOXICIDAD AGUDA CATEGORIAS 1 Y 2
7	TOXICIDAD AGUDA RESTO DE CATEGORIAS
8	PELIGROSO PARA EL CUERPO: SENSIBILIZANTE RESPIRATORIO, CANCERÍGENO ,MUTÁGENO
9	PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO

SUPUESTO 2

PICTOGRAMAS de los productos a almacenar	ALMACENAMIENTO CONJUNTO (O CONJUNTO CON RESTRICCIONES)
1+8	NO
4+2	NO
5+1	NO
5+8	SI

SUPUESTO 3

- 1.- bureta
- 5.- indicador con cuentagotas
- 6.- Matraz erlenmeyer
- 7.- probeta
- 8.- indicador de fenolftaleína
- 9.- carbonato sódico 0,045N

SUPUESTO 4

H, I, A, C, F, N, O, D, O, L, O, M.

SUPUESTO 5

- 1.- PIPETA DE THOMA.
- 2.- CABEZAL DE TRAMPA FRÍA.
- 3.- PLACA DE PRUEBA ELECTRONICA.
- 4.- PINZA DE HOFFMANN.
- 5.- MATRAZ SCHLENK.
- 6.- MULTIMETRO O POLIMETRO
- 7.- MATRAZ DE DESTILACIÓN.
- 8.- BALANZA DE RESORTE O DINAMOMETRO.
- 9.- BALANZA DE MOHR.

- 10.- COLUMNA DE DESTILACIÓN.
- 11.- ASA DE DRIGALSKY.
- 12.- FRASCO DE CULTIVOS CELULARES.
- 13.- DIODO.
- 14.- CONDENSADOR CERAMICO.
- 15.- MOLDE DE INCLUSIÓN DE HISTOLOGIA.
- 16.- CABEZAL DE DESTILACIÓN.

Los aspirantes podrán presentar reclamación a las preguntas y a las respuestas dadas por correctas, mediante escrito dirigido al Tribunal Calificador los días 21, 22 y 23 de junio de 2023.