



**SEGUNDO EJERCICIO PRÁCTICO DEL PROCESO SELECTIVO
DE C2 LAB. Y SERVICIOS CLÍNICOS
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

Concurso-Oposición Libre. Resolución de fecha 11-07-2022

13 de abril de 2023

SUPUESTO 1 (Máx. Puntuación: 12 puntos)

1. ¿Para qué sirve el frontofocómetro?
 - a) Para medir la vista
 - b) Para medir la curvatura de las lentes oftálmicas
 - c) Para medir las lentes de contacto
 - d) Para medir la potencia de las lentes oftálmicas

2. ¿Cómo se llama el siguiente instrumento?
 - a) Retinógrafo
 - b) Oftalmoscopio
 - c) Foróptero
 - d) Queratómetro



3. ¿Cuál de los siguientes tests sirve para evaluar la percepción de los colores?
 - a) Test de la rejilla de Amsler
 - b) Test la motilidad ocular
 - c) Test de la agudeza visual
 - d) Test de Ishihara
4. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se utiliza para la determinación de la agudeza visual?
 - a) Pantalla de optotipos
 - b) Retinógrafo
 - c) Autorrefractómetro
 - d) Oftalmoscopio

5. ¿Cómo se denomina el siguiente instrumento?
 - a) Lámpara de hendidura
 - b) Queratómetro
 - c) Oftalmómetro
 - d) Autorrefractómetro



6. ¿Cómo se denomina el instrumento mostrado?
 - a) Oftalmoscopio
 - b) Queratoscopio
 - c) Retinoscopio
 - d) Otoscopio



7. ¿Para qué sirve el test de la imagen?
- a) Para evaluar la sensibilidad al contraste
 - b) Para evaluar la agudeza visual
 - c) Para evaluar la percepción cromática
 - d) Para evaluar la visión estereoscópica



8. ¿Para qué sirve el siguiente instrumento de la imagen?
- a) Para examinar la agudeza visual
 - b) Para examinar el campo visual
 - c) Para examinar la retina
 - d) Para examinar la cornea



9. ¿Con cuál de los siguientes instrumentos se puede medir la presión intraocular?
- a) Autorrefractómetro
 - b) Lámpara de hendidura
 - c) Tonómetro
 - d) Paquímetro

10. ¿Con cuál de los siguientes instrumentos se puede determinar la longitud axial del globo ocular?
- a) Biómetro
 - b) Microscopio endotelial
 - c) Lámpara de hendidura
 - d) Topógrafo corneal

11. ¿Cómo se llama el instrumento de la imagen?
- a) Queratómetro
 - b) Autorrefractómetro
 - c) Sinóptforo
 - d) Retinógrafo



12. ¿Para qué sirve un autorrefractómetro?

- a) Para determinar la sensibilidad de la retina
- b) Para determinar la agudeza visual
- c) Para determinar la refracción ocular
- d) Para determinar el campo visual

13. Un paciente llama para pedir cita y dice que hace varios días le ha salido un orzuelo. De entre las indicadas, ¿qué tipo de cita sería la más adecuada?

- a) Le daríamos cita para una consulta con un especialista en Baja Visión
- b) Le daríamos dos citas, para una consulta de Optometría General y otra para oftalmología
- c) Le daríamos cita para una consulta solo de oftalmología
- d) Le remitiríamos a otra clínica u hospital

14. Un paciente de 23 años llama para pedir cita diciendo que quiere ponerse lentes de contacto. ¿Qué tipo de cita debería darle?

- a) Le daríamos una cita para Optometría General con un especialista en lentes de contacto
- b) Le daríamos una cita para el oftalmólogo
- c) Le daríamos una cita para Optometría General con cualquier especialista
- d) Le daríamos una cita para la consulta de oftalmología y después con un especialista de lentes de contacto

15. Un paciente joven llama para realizar una prueba de color. ¿Qué tipo de cita le daríamos?

- a) Una cita para la consulta de oftalmología
- b) Dos citas: Optometría General y prueba de percepción cromática
- c) Una cita una prueba de percepción cromática
- d) Dos citas: Oftalmología y prueba de precepción cromática

16. Un paciente de 64 años llama a la Clínica de Optometría solicitando una consulta con el oftalmólogo para un chequeo de la vista. ¿Qué tipo de cita deberíamos darle?

- a) Le citaríamos directamente con el Oftalmología
- b) Le citaríamos para una consulta de Optometría General
- c) Le citaríamos para una prueba de campo visual
- d) Le citaríamos para una consulta de Optometría General y otra para Oftalmología

17. Llama a la clínica una madre diciendo que su hijo tuerce un ojo hacia adentro en algunas ocasiones o cuando está enfermo. ¿Qué tipo de consulta, de entre las que se indican, deberíamos asignarle?

- a) Una consulta de Optometría General con un especialista en lentes de contacto
- b) Una consulta de Optometría General con un especialista visión deportiva
- c) Una consulta de Optometría General con un especialista en visión binocular
- d) Una consulta de Optometría General con un especialista en baja visión

18. Llama a la clínica el padre de un niño de 10 años al que le han dicho en el colegio que el niño se pierde mucho cuando lee, que su rendimiento en el colegio es muy bajo y que sería conveniente que le viese un optometrista para descartar cualquier problema de visión. De entre las que se indican, ¿qué tipo de cita deberíamos darle?
- a) Una cita para la consulta con un especialista en lentes de contacto
 - b) Una cita para la consulta con un especialista en visión deportiva
 - c) Una cita para la consulta con un especialista en visión infantil
 - d) Una cita para la consulta con un especialista en baja visión
19. Un paciente llama a la clínica para solicitar específicamente una campimetría. ¿Qué tipo de cita deberíamos darle?
- a) Una cita para la consulta de Optometría General
 - b) Una cita para la consulta de Optometría General y una prueba campimétrica
 - c) Una cita para una prueba campimétrica exclusivamente
 - d) Una cita para el oftalmólogo y una prueba campimétrica
20. ¿Qué personal de la clínica puede determinar la presión intraocular con el tonómetro de Perkins?
- a) Un profesor optometrista
 - b) Un becario de la clínica
 - c) Un oftalmólogo
 - d) Cualquiera de los anteriores

SUPUESTO 2 (Máx. Puntuación: 12 puntos)

Escriba el nombre de cada uno de los componentes de este frontofocómetro de visión directa

