



**PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO DE  
T. E. III DEPORTES (INSTALACIONES)  
DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**PRUEBA TEORICA**

**Concurso-Oposición Libre (Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración). Resolución 16 de noviembre de 2022**

**Madrid, 17 de mayo de 2023**





**1. ¿Cuáles son las medidas de una portería de fútbol -7?**

- a) El campo de juego de fútbol-7 estará equipado con dos porterías, se colocan en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 3 m de alto por 7 m de ancho.
- b) El campo de juego de fútbol-7 estará equipado con dos porterías, se colocan en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 1,5 m de alto por 5,5 m de ancho.
- c) El campo de juego de fútbol-7 estará equipado con dos porterías, se colocan en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2,44 m de alto por 7,32 m de ancho.
- d) El campo de juego de fútbol-7 estará equipado con dos porterías, se colocan en el centro de la línea de meta, sus medidas interiores son 2 m de alto por 6 m de ancho.

**2. La red de tenis se remata, con una banda superior de color blanco de anchura:**

- a) Entre 50 y 63 mm.
- b) Entre 45 y 50 mm.
- c) Entre 53 y 60 mm.
- d) Entre 50 y 60 mm.

**3. Los periodos de juego cuando se alquila una pista de tenis, serán:**

- a) Una hora de juego empezando a “en punto” y terminando “en punto”.
- b) Comenzando a las horas “en punto” y terminando a las horas menos cinco minutos.
- c) Comenzando a las horas más cinco minutos y terminando a las horas “en punto”.
- d) Comenzando a las “medias horas” y terminando en las “medias horas”.

**4. El tablero de la canasta de baloncesto será:**

- a) El frente será plano y preferentemente de material opaco (policarbonato, vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA) y de dos piezas. Las líneas serán de color blanco con un ancho de 8 cm. Los de material no transparente tendrán las líneas de color negro y del mismo ancho de 5 cm.
- b) El frente será plano y preferentemente de material transparente (policarbonato, vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA) y de una sola pieza. Las líneas serán de color blanco con un ancho de 5 cm. Los de material no transparente tendrán las líneas de color negro y del mismo ancho de 5 cm.
- c) El frente será plano y preferentemente de material transparente (policarbonato, madera de seguridad en competiciones FIBA) y de una sola pieza. Las líneas serán de color negro con un ancho de 10 cm. Los de material no transparente tendrán las líneas de color blanco y del mismo ancho de 5 cm.
- d) El frente será plano y preferentemente de material transparente (policarbonato, vidrio templado de seguridad en competiciones FIBA) y de una sola pieza. Las líneas serán de color negro con un ancho de 6 cm. Los de material no transparente tendrán las líneas de color blanco y del mismo ancho de 6 cm.

5. **¿Cuál de las siguientes prácticas NO se puede hacer en la pista de atletismo de la Instalación Sur de la UCM?:**
- a) En la pista se correrá siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  - b) Las calles 3 y 4 se destinarán para realizar series de velocidad, de medio fondo y fondo.
  - c) En la pista de atletismo y zona de césped ha de usarse calzado deportivo apropiado (zapatillas de calentamiento y de clavos).
  - d) El calentamiento se realizará por el exterior de la calle 6.
6. **En el caso de producirse alguna situación no reflejada en la normativa de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas de la UCM:**
- a) Se decidirá, con el mejor criterio, a través del Consejo de Gobierno.
  - b) Se decidirá, con el mejor criterio, a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
  - c) Se decidirá, con el mejor criterio, a través del responsable de la instalación.
  - d) Se decidirá, con el mejor criterio, a través del Régimen Jurídico de la UCM.
7. **¿Qué norma de utilización de taquillas de la piscina de invierno es correcta?:**
- a) La UCM no se responsabiliza de los objetos depositados en las taquillas.
  - b) Para usar las taquillas el usuario tendrá que solicitar un candado.
  - c) El calzado de calle se dejará bajo el asiento.
  - d) El horario de utilización de las taquillas finalizará a las 21:10 horas. A partir de esta hora, el personal de instalación, retirará de la taquilla todos los objetos no recogidos por el usuario.
8. **Objetivo de la Competición Interna Oficial-Trofeo Rector:**
- a) Obtención de certificado de créditos.
  - b) Fomentar la camaradería entre estudiantes universitarios.
  - c) Fomentar la práctica deportiva y el juego limpio.
  - d) Representar a la UCM en competiciones interuniversitarias.
9. **¿Cuántos campos de Rugby existen en la UCM, en los que se puedan jugar partidos de la liga Universitaria?**
- a) 4
  - b) 5
  - c) 6
  - d) 3
10. **El trabajador, respecto a cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, debe informar de inmediato:**
- a) A su superior jerárquico directo.
  - b) A los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención.
  - c) Al servicio de prevención.
  - d) A su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención.

**11. Señala la ubicación correcta de las siguientes instalaciones deportivas de la UCM:**

- a) Complejo deportivo zona Norte. Avenida Juan de Herrera, s/n.  
Complejo deportivo zona Suroeste. Calle Arquitecto López Otero, s/n.  
Complejo deportivo zona Sur. Plaza de Cardenal Cisneros, s/n.  
Piscina de verano. Avenida de las Moreras, s/n.
- b) Complejo deportivo zona Norte. Avenida Complutense, s/n.  
Complejo deportivo zona Suroeste. Calle Arquitecto López Otero, s/n.  
Complejo deportivo zona Sur. Calle Obispo Trejo, s/n.  
Piscina de verano. Avenida de las Moreras, s/n.
- c) Complejo deportivo zona Norte. Avenida Complutense, s/n.  
Complejo deportivo zona Suroeste. Calle Arquitecto López Otero, s/n.  
Complejo deportivo zona Sur. Avenida Juan de Herrera, s/n.  
Piscina de verano. Calle Obispo Trejo, 3.
- d) Complejo deportivo zona Norte. Calle de Paraninfo, s/n.  
Complejo deportivo zona Suroeste. Campus de Somosaguas.  
Complejo deportivo zona Sur. Avenida Juan de Herrera, s/n.  
Piscina de verano. Calle Obispo Trejo, 3.

**12. ¿A que distancia se sitúa la línea de Golpe Franco en una pista de Balonmano?**

- a) 6 metros.
- b) 7 metros.
- c) 8 metros.
- d) 9 metros.

**13. ¿Cuáles son las medidas mínimas según las normas NIDE de un campo de Fútbol 7?**

- a) 60 m. de longitud y 40 m. de ancho.
- b) 50 m. de longitud y 30 m. de ancho.
- c) 65 m. de longitud y 45 m. de ancho.
- d) 70 m. de longitud y 40 m. de ancho.

**14. ¿Cuáles son las medidas de una pista de Voley-Playa según las normas NIDE?**

- a) El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 17 m x 8 m, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.
- b) El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 16 m x 6 m, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.
- c) El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 16 m x 8 m, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.
- d) El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 m x 7 m, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.

**15. ¿De qué tamaño son las líneas de marcas en una pista de Balonmano según las normas NIDE?**

- a) Las líneas de marcas tendrán 4 cm de ancho excepto la línea de gol que tiene la misma anchura que los postes, 9 cm.
- b) Las líneas de marcas tendrán 6 cm de ancho excepto la línea de gol que tiene la misma anchura que los postes, 7cm.
- c) Las líneas de marcas tendrán 4,5 cm de ancho excepto la línea de gol que tiene la misma anchura que los postes, 8,5 cm.
- d) Las líneas de marcas tendrán 5 cm de ancho, excepto la línea de gol que tiene la misma anchura que los postes, 8cm.

**16. Según el art. 8 del Reglamento de uso de Instalaciones Deportivas de la UCM, indique qué requisitos deben cumplir todos los usuarios para hacer uso de las instalaciones cuando no se trate de actividades oficiales programadas por la UGAD**

- a) Tener la tarjeta anual de usuario y abonar en la conserjería la tarifa establecida.
- b) Estar en posesión de una autorización firmada por otro usuario que disponga de tarjeta anual.
- c) Presentar la tarjeta anual de otro usuario.
- d) Poseer la tarjeta anual de usuario o abonar en la taquilla el ticket con la tarifa establecida.

17. De acuerdo con el art. 10.4 del Reglamento de uso de Instalaciones Deportivas de la UCM, ¿con cuánta antelación deberá hacerse una petición de reserva anticipada de una pista de fútbol sala?
- Al menos 7 días antes de la fecha que se pretenda utilizar.
  - Al menos 5 días antes de la fecha que se pretenda utilizar.
  - Al menos 10 días antes de la fecha que se pretenda utilizar.
  - No se establece ningún plazo de antelación.
18. Un estudiante de 4º de Medicina, de 29 años, tiene un accidente jugando al rugby necesitando atención médica en el campo y posteriormente es trasladado al hospital. De acuerdo con el art. 12 del Reglamento de uso de Instalaciones Deportivas de la UCM, ese estudiante estará cubierto por:
- El Seguro Escolar al estar matriculado en unos estudios oficiales de la UCM.
  - Por la cobertura que presta la Seguridad Social o por un seguro privado.
  - No está cubierto por ningún seguro al tratarse de una actividad lúdica.
  - Por el Seguro de Responsabilidad Civil de la UCM.
19. Un usuario de un grupo de teatro, haciendo un uso indebido y negligente de un determinado material deportivo, se abre una brecha en la frente y debe ser trasladado al hospital para recibir cuidados médicos. De acuerdo con el art. 13 del Reglamento de uso de Instalaciones Deportivas de la UCM:
- La responsabilidad es del usuario.
  - La responsabilidad es de la coordinadora de los grupos de teatro.
  - La responsabilidad es de la UGAD por haber programado la actividad teatral en una sala de deportes.
  - La responsabilidad es del técnico de instalaciones deportivas por no haber recogido el material.
20. ¿Cuántos campos de fútbol 7 hay en la actualidad en el complejo deportivo de la zona norte de la UCM?
- 2
  - 3
  - 4
  - 1

#### PREGUNTAS DE RESERVA

21. El cerramiento en los fondos de una pista de pádel será:
- La pista en sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 4 metros y 2 metros más de malla metálica.
  - La pista en sus fondos está abierta por paredes o muros con una altura de 4 metros.
  - La pista en sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 2 metros.
  - La pista en sus fondos está cerrada por paredes o muros con una altura de 3 metros y 1 metro más de malla metálica.
22. ¿De qué están fabricados y cuál es el diámetro de los salvavidas, longitud y resistencia a rotura de la cuerda y a qué altura máxima deben colgarse los salvavidas?:
- Serán de polietileno con un diámetro no inferior a 30 centímetros, con una longitud de cuerda no inferior a la mitad del mayor ancho de la piscina más 3 metros de longitud, con resistencia a rotura superior a 550 kilogramos y estarán colocados a una altura máxima de 2 metros.
  - Serán de neopreno con un diámetro no inferior a 25 centímetros, con una longitud de cuerda no inferior a la mitad del mayor ancho de la piscina más 5 metros de longitud, con resistencia a rotura superior a 500 kilogramos y estarán colocados a una altura máxima de 2 metros.
  - Serán de poliestireno con un diámetro no inferior a 30 centímetros, con una longitud de cuerda no inferior al ancho de la piscina más 3 metros de longitud, con resistencia a rotura superior a 550 kilogramos y estarán colocados a una altura máxima de 2 metros.
  - Serán de estireno con un diámetro no inferior a 30 centímetros, con una longitud de cuerda no inferior a la mitad del mayor ancho de la piscina más 2 metros de longitud, con resistencia a rotura superior a 350 kilogramos y estarán colocados a una altura máxima de 1,5 metros.

- 23. Para un correcto mantenimiento de la arena de la instalación de vóley playa. ¿Cuál sería el espesor mínimo que debe tener la arena?**
- a) 30 cm.
  - b) 45 cm.
  - c) 40 cm.
  - d) 35 cm.
- 24. ¿A qué distancia esta pintada la línea de tres puntos en una pista de baloncesto según las normas NIDE?**
- a) 6,25
  - b) 5,80
  - c) 6,75
  - d) 7,75
- 25. Según establece el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laboral, cuando en un centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, ¿quién deberá informar y dar las instrucciones adecuadas sobre las medidas de emergencias a aplicar?**
- a) El empresario titular del centro de trabajo.
  - b) El Comité de Seguridad y Salud.
  - c) Todos los empresarios implicados.
  - d) Los Delegados de Prevención de las empresas implicadas.