

¿CÓMO ACTIVAR ÉL DOBLE FACTOR DE AUTENTIFICACIÓN?



UNIVERSIDAD PARA MAYORES

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL SEGUNDO FACTOR?

El 2FA obliga al usuario a **tener algo** (normalmente una contraseña de un solo uso, como el Google Authenticator), aparte de **conocer algo** (contraseña habitual).

En caso de vulneración de la cuenta, el atacante necesitará la OTP (Contraseña de un solo uso en inglés) para poder acceder.

Esta medida ralentiza el acceso de los usuarios legítimos, pero prácticamente bloquea el acceso a los usuarios no legítimos.



Antes de empezar, es importante saber que hay **dos opciones** para iniciar sesión en tu cuenta UCM:

- el Segundo Factor de Autentificación
- o con el Certificado Digital o Clave PIN, puedes utilizarlo si ya lo usas para autenticarte en otras Administraciones.

Acceso Web	Unificado a la UCM (W	eb SSO)
Identificarse correctamente en aplicaciones	esta página le habilitará la entrac s y en los servicios en la nube @U	da en la mayoría de las JCM.
DIRECCIÓN DE CORREO UCM	login@ucm.es	OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN
CONTRASEÑA		
CLAVE SEGUNDO FACTOR DE AUTENTIC	ACIÓN 🔍	
¿Olvidó la contraseña?		



Ve al apartado 1 (página 5)



Ve al apartado 2 (página 14)



Ve al apartado 2 (página 21)





Entramos en '<u>ucm.es/mayores</u>'







Pinchamos en 'Activación de cuenta UCM (identificador)

	3
d Com; × +	
Jucm-en-linea	
aps	Todos los
UNIVERSIDAD	Navegar identificado 🌐 🗖 f 🗏 in 🕲 & 🔍
MADRID Universidad Estudiar	Internacional Investigación Vida universitaria
Portada / Vida universitaria / Herramientas / UCM online	
UCM online	
Acceso a los servicios en línea de la Universidad Com	unlutense de Madrid
 Registro General Certificado de persona física, Presentación de solicitudes Obtención de Certificado Electrónico Obtención de Certificado Electrónico de Sector Público Correo electrónico Acceso al correo electrónico complutense Campus Vírtual Herramienta de apoyo en linea a la actividad formativa. Portal del Investigador PI Mi Cuenta Acceso a tu cuenta personal en la Biblioteca UCM GEA - UCMnet Gestón Académica Biblioteca de Software UCM 	 Gestión de Incidencias Informáticas para ESTUDIANTES Gestión de Incidencias Informáticas para PAS o PDI Solicitud de servicios Cuentas de usuario, aulas de telepresencia, espacios web, retransmisiones, etc. Camé UCM - Tarjeta Chip Toda la información color la transmissiones, etc. Camé UCM - Tarjeta Chip Toda la información color la transmissiones de telepresencia, espacios web, retransmissiones, etc. Camé UCM - Tarjeta Chip Toda la información color la transmissiones de telepresencia, espacios web, retransmissiones, etc. Camé UCM - Tarjeta Chip Toda la información color la transmissiones de telepresencia, espacios web, retransmissiones, etc. Camé UCM - Tarjeta Chip Toda la información color la UCM (identificador) Desde esta página puede activar su identificador de la UCM (ucmID) Perm de Contratante Contratos MCM Gestion de telemente de tenese. Eventos UCM Herramienta para realización de congresos y jornadas, con gestión de inscripción, resúmenes, pagos Ayuda - FAQ

4.93v.	
Acceso	Esta página es de acceso restringido a personal y estudiantes de la UCM
Acceder IdM Activar Identificador Contraseña y/o Usuario Olvidado Enlaces de Interés	 Desde esta página puede activar su identificador de la UCM (ucmID). Su cumID le dará acceso a los servicios informáticos de la UCM: correo electrónico, red inalámbrica (wifi), CEA - UCMNet, etc. Para iniciar el proceso necesita un Código de Activación. Puede solicitar el código en esta página, en la sección de personal, en la secretaria de alumnos o en cualquier biblioteca UCM.
Condiciones de uso Contraseñas robustas	Si dispose de un Códino de Activación
Correo UCM Segundo Factor de	Si NO disone de un Cátizo de Activación
Autenticación	Tipo doc. de identidad in Numero identificación Fiscal V
	Número doc, de identidad0
	Chi hudon de las detas de que deparagento se envenemente un nuevo códego x el un derección de las abentadas de concentral existencióno
	() Tentor
	(P troise)
	(P Traine)
	(Contraction of the second sec
	(P troice)
	() traine
	(Concertion)
	(Contraction)
	© Universidad Complutense de Madrid Cardad Ubiovritaria - 28040 Madrid
	© Universidad Complutense de Madrid Ciudad Universidad-Sciedad Madrid Icl. 343 94520400
	© Universidad Completense de Madrid Gaudad Universitaria - 20000 Madrid Taulas - 20000 Madrid
	Universidad Complutense de Madrid Cuidad Universitaria - 28040 Madrid Tel34 9452000 Infocomputores
	© Universidad Complutense de Madrid Cadad Universitaria - 28040 Madrid Tel. +34 94520400 Infocomejucin es Monegato Salar é précision de da la función ficen y tendos factorios Monegato Salar é précision de da la función ficen y tendos factorios
	© Universidad Complutense de Madrid Cuidad Universitaria - 20040 Madrid Tel-3 945/20400 Infocomisuro Sido Universitaria Manualda Lida & protectir & di Anni Universitaria Manualda Lida & protectir & di Anni Universitaria Manualda Lida & protectir & di Anni Universitaria
	© Universidad Complutense de Madrid Cudad Universitaria - 28040 Madrid I.d. 34 9455004 Madr
	© Universidad Complutense de Madrid Ciudad Universitaria - 28040 Madrid Tal Caudad Uni

Le damos a '**Si no dispone de un Código de Activación'** y ponemos el DNI

4

e → C 😫 id	muamues/perl/idmSendCA				
COMP	E R S I D A D LUTENSE M A D R I D	Código	Enviado		
Acceso Acceder IdM Activer Identificador Contraunta y/o Usuano Ohidado Enlaces de interés Condiciones de uso Contrauntas robustas Contra UCM Segundo Factor de Autericación	Se ha enviado un con	reo electrónico con la info	rmación solicitada a su email	en gmail.com	
igundo Factor de Venticación					

🜱 Gmail	Q, BI	uscar correo 72
edactar	÷	0 0 8 E E :
ecibidos 1.456		Activación de usuario UCM > Incension x
estacados ospuestos		G.Jernidad UCM «p@uomes» 113 parami +
nviados orradores 8		Estimadola RAQUEL FERNANDEZ SANCHEZ: Para ACTIVAR su Identificador de Usuario de la UCM <u>sua de prime a la compa</u> nitace.
lategorias tás		activan identification de Usuano una e accede a <u>https://dm.ucm.ss/activary</u> una 4 oxfogo ABCD1234
rtas +		Dispone de 10 dias para hacer esta operación antes edi consta estas estas procedures. Este mensaje ha sido generado de forma automática. No responda al mismo
illetes Stas		
tursos Ieservas		(+ Responder) (+ Reenviar) (
ickets Mercadona 3		

5



Apunta este código, vuelve a la página de 'Gestión de Identidad', pincha en '**Activar Identificador**', situado en la columna izquierda.



Acceder IdM Activar Identificador Contraseña y/o Usuario Olvidado Enlaces de interés	Desde esta página puede activar su identificador de <i>la UCM</i> (ucmiD). Su ucmiD le dará acceso a los servicios informáticos de la UCM correo electrónico, red inalámbrica (wifi), GEA - UCMNet, etc. Para iniciar el proceso necesita un Código de Activación. Puede solicitar el código en esta página, en la sección de personal, en la secretaria de alumnos o en cualquier biblioteca UCM.
Condiciones de uso Contraseñas robustas Correo UCM Segundo Tactor de Autenticación	SI dispone de un Código de Activación SI NO dispone de un Código de Activación Tipo doc. de identidad Nomero Stantificación Físcal Sumero doc. de identidad Nomero Stantificación Físcal Sumero doc. de identidad Sumero stantificación Físcal Sumero doc. de identidad Sumero Stantificación Físcal Sumero Stantificación Fís
-	(Centre)
	© Universidad Completense de Madrid Ciudad Universitaria - 28040 Madrid Tel. +34 914520400 infocometectores
	Monacithe bakis de protection de datas del functionista Carena y Servicio Electriciona Responsable Verametarada de Terrabalis y Entrebalidad codo

Pincha en 'SI dispone de Código de Activación' y rellena los datos



Pinchamos en 'Segundo factor de autentificación' que aparece en la columna izquierda, la 4º opción.

👻 💽 Gestión de Identi	idad UCM × +
← → C (=)i	dm.ucm.es/pet//idmlnicio.pl
M Gmail 💼 YouTube	Maps
- 0-	
	E R S I D A D DI LITFNSF
COMP	MADRID Gestión de Identidad UCM
Gestión Identidad	Sesión iniciada como
Inicio	Desde estas página podrá acceder a las diferentes opciones a las que está autorizado dentro de Gestión de Identidad. Utilice el panel de la izquierda para acceder a las diferentes opciones
Datos de usuario Cambiar contraseña	
autenticación	Estos son los últimos accesos que se han detectado en el sistema de Acceso Web Unificado de la LICM (Web SSO)
Solicitudes	
Servicios	Fecha IP origen Servicio Resultado
Buzón para.TI@UCM	
Acceso	
Inicio Activar Identificador	
Contraseña y/o Usuario Olvidado	
Enlaces de interác	
Condiciones de uso	
Contraseñas robustas	
Segundo Factor de Autenticación	
- reconstruction of the	

Una vez hecho esto, pinchamos en 'Mostrar QR' y dejamos esta página abierta.

UTENSE MADRID Gesti	ón de Identidad UCM	
 Hola Raquel Fernández Sánchez Desde esta página puede activar el se Para poder usar este servicio necesita Authenticator (AndroidílOS) o FreeOT Si activa el servicio, cuando el servici La aplicación móvil necesita cargar u muestra más abajo con su clave priva de la misma. Si el proceso se complet Para desactivar el segundo factor de a 	egundo factor de autenticación para acceder a los servicios protegidos por el Acceso Web Unificado a la UCM (SSO). ará disponer de un teléfono inteligente con la hora sincronizada correctamete, en el que además haya instalado una aplicación para generar cla P (AndroidíjiOS). o de SSO le solicite autenticarse, además de la clave de acceso actual le solicitará una clave generada desde la aplicación y que sólo es válida na clave inicial que se genera exclusivamente para Ud. Para activar el segundo factor de autenticación escanee desde la aplicación móvil que v ida, genere una clave temporal y proceda a validarla en el formulario. También puede añadir la clave privada manualmente en la aplicación, pa ta correctamente, habrá activado el segundo factor de autenticación. autenticación use el botón que se muestra más abajo.	
El siguiente código QR contiene su clave como primer paso para activar el segund Mostrar QR Copia clave priva IMPORTANTE: Para activar el 2FA es nece	privada para el segundo factor de autenticación. Puede escanearlo o copiar la clave para añadirla a otros dispositivos desde una aplicación de o factor de autenticación. da esario introducir la clave generada:Actuar	
→ C Section de Internation → C S Section de Internation all • YouTube	mo Sont Imuan.es/perl/idm2FA.pl# ♀ Maps	
in tentidad de usuario ar contrateña do factor de cación ar contrateña do factor de cación ar contrateña do factor de cación ar contrateña do factor de cación contrateña do factor de cación contrateña do factor de cación contrateña do factor de cación	Besting Besting	ación para generar claves tempo n y que sólo es válida por un cor splicación móvil que vaya a usar te en la aplicación, para lo que o sde una aplicación de segundo fi
	O Hoiversidad Complutence de Madrid	

2 OPCIONES:



Una vez hecho esto, puede elegir introducir los códigos de un solo uso o bien a través del móvil o bien con el ordenador. A contiuación, te enseñamos el paso a paso de cómo hacerlo.





G	Boogle Au oogle	uthenticato	
C	Ð	Ć	6
32 MIL VALORACIONES	EDAD	CLASIFICACIÓN	D
4,8	4+	N.°Д	
****	años	Utilidades	
Novedades	Ve	ersiones previa	IS
Versión 4.2.1		hace 2 mese	es
 Corrección de error 	es y mejoras		
Corrección de error Previsualizacio 10:32	es y mejoras ón ≈ ■	10:32	
Corrección de error Previsualizacio 10:32 Mayor protección	es y mejoras ón ×	10:32	
Corrección de error Previsualizacio 10:32 <u>* * * * * * * * * * * * * * </u>	és y mejoras ón ★ x a con cator	10:32	u cu con
Corrección de error Previsualizacio 10:32	és y mejoras ón ★ ★ a con cator s pasos	10:32 10:32 Configura to fácilmente Configura to configura to conf	J CL CON ta, tier

Ahora nos vamos al móvil y descargamos la Aplicación **'GOOGLE** AUTHENTICATOR'.

2

Una vez descargada le damos a **'Usa** Authenticator sin una cuenta'

Te damos la bienvenida a Google Authenticator

Inicia sesión para crear una copia de seguridad de tus códigos en tu cuenta de Google

	-	-	-	-
	n	n		0
\sim	~	~	M	
			~	

Usa Authenticator sin una cuenta

V

raquel fernández

fernandezsraguel@gmail.com







Damos **permiso** para acceder a la cámara



Introducimos el código del móvil y le damos a '**ACTIVAR**'.





Si le damos a '**Confiar en equipo**', no nos pediría el Segundo Factor durante 15 días.







Si hemos seguido correctamente estos pasos, ya tenemos activado el Segundo Factor de Autenticación.





En este caso tienes que descargar una **extensión**:

Es una app que se añade a **Chrome**, para generar las contraseñas de un solo uso, cada vez que necesites iniciar sesión.

No te preocupes si te suena algo técnico, es sencillo y aquí te explicamos el paso a paso.





En el navegador Chrome busca "**authenticator chrome**" o pinchas aquí.

automotator circino		×	\$ ®	٩				
Todo Indesense di Antonio Libros Web I M	Más		Herram	ientas				
Chrome Web Store								
Autenticador - Chrome Web Store - Google								
27 ago 2024 — Authenticator genera códigos de autenticación de dis fac	on su navegador.							
Authenticator Extension								
https://authenticator.cc · Traducir esta página [
Autroaciator Extension	• •							
Authenticator, Two-factor authentication in your browser, Add to Chrome Tog	ggle Dropdown. Add to							
M/s								
Mas preguntas :								
Mas preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome?	~							
Vias preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator?	~							
Vias preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC?	 <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td>							
Mias preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? . ¿Cómo se activa el Google Authenticator? . ¿Qué es Google Authenticator para PC? . ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? .	 > > > > 							
Mas preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator?	v v s sugerencias							
Mas preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator?	v v Sugerencias							
Vias preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? Chrome Web Store	v v bugerencias							
VIBS preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? Chrome Web Store pis.n/bromewetotre google.com	v v Bugerencias							
Miss preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? Chrome Web Store https://thromewetatore.google.com	Suprencias							
VIAS preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? ¿Cómo se activa el Google Authenticator? ¿Qué es Google Authenticator para PC? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? Chrome Web Store Intpa://thremework.comTraduce esta página : Authenticator - Chrome Web Store - Google Authenticator - Chrome Web Store - Google Authenticator os security la guor automatication (2FA) codes in your bro- extra layer of security la guor other accounts.	v v Superencias							
Mias preguntas : ¿Cómo instalar Authenticator en Chrome? : ¿Cómo se activa el Google Authenticator? : ¿Qué es Google Authenticator para PC? : ¿Cómo conseguir el código de Google Authenticator? : Authenticator - Chrome Web Store - Google : Authenticator ; cenerates two-factor authentication (3FA) codes in your browers autor discumy to your online accounts. :	Bugerencias							



Cliquea en "**Añadir a Chrome**", y después en "**Añadir extensión**"

	511				
	Autentic	ador		Añadir a Chrome	
	Suthenticator.cc 3,8 *	(2,1 mil valoraciones) < Compartir		\searrow	
	Extension Princess y avg			5	
			0 Adverticator /		
		0.7	51526853		
	<		200910 E		
		Authenticator			
	M B Land	0. N (2) Lung 10. A			
cios Info	Autenticador - Chrome Web	ai?hl=es	×		
		2Quieres instalar "Auto	enticador"?		
			Añadir extensión Cancelar		
				0	
817 6 6	Autenticador			\circ	
authe	Autenticador	'oraciones) < Compartir		0	
authe ktensión	Autenticador enticator.cc 3,8 ★ (2,1 mil va Privacidad y seguridad 6.	ioraciones) < Compartir		0	
) authe	Autenticador enticator.cc 3,8 ★ (2,1 mil va Privacidad y seguridad 6.	loraciones) < Compartir 000.000 usuarios		0	
) autho	Autenticador enticator.cc 3,8 ★ (2,1 mil va Privacidad y seguridad 6.	loraciones) < Compartir 000.000 usuarios	Authenticator /	0	
) autho	Autenticador enticator.cc 3,8 ★ (2,1 mil va n Privacidad y seguridad 6.	loraciones) < Compartir 000.000 usuarios	● Authenticator / ™ 51526853	0	
) authe	Autenticador enticator.cc 3,8 ★ (2,1 mil va) Privacidad y seguridad 6.	loraciones) < Compartir 000.000 usuarios	Authenticator Por ST1526853 Company Company	0	
) autho	Autenticador enticator.cc 3.8 ★ (2,1 mil val n Privacidad y seguridad 6.	loraciones) < Compartir 000.000 usuarios	• Authenticator * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	

Para **encontrar y fijar la extensión**, pincha en este icono ubicado en la esquina superior derecha:



Vuelve a la página del segundo factor de autentificación



📮 YouTube 📢) Maps
JOIVIFI	MADRID Gestión de Identidad UCM
dentidad	Hola Raquel Fernández Sánchez
ario	 Desde esta página puede activar el segundo factor de autenticación para acceder a los servicios protegidos por el Acceso Web Ur Para poder usar este servicio necesitará disponer de un teléfono inteligente con la hora sincronizada correctamete, en el que aden Authenticator (Android[IOS) o FreeOTP (Android[IOS).
tor de	Si activa el servicio, cuando el servicio de SSO le solicite autenticarse, además de la clave de acceso actual le solicitará una clave
n	 La aplicación móvil necesita cargar una clave inicial que se genera exclusivamente para Ud. Para activar el segundo factor de aute muestra más abajo con su clave privada, genere una clave temporal y proceda avalidaría en el formulario. También puede añadir de la misma. Si el proceso se completa correctamente, habrá activado el segundo factor de autenticación. Para desactivar el segundo factor de autenticación use el botón que se muestra más abajo.
	- Fund destreatival el segundo ineciol de duterintececión dos el boton que se matestica mas dobajo.
IPOCM	El siguiente código QR contiene su clave privada para el segundo factor de autenticación. Puede escanearlo o copiar la clave para aña
	como primer paso para activar el segundo factor de autenticación.
lificador	Mostrar QR Copiar clave privada
r/o Usuario	IMPORTANTE: Para activar el 2FA es necesario introducir la clave generada: Activar
le interés	
de uso	
robustas	
tor de	

Cliquea en "Mostrar QR"

5



Comprueba que la hora del PC y del móvil coincida para poder continuar



Pulsa en la extensión y en el icono de "Escanear QR". Selecciona el QR con el puntero, aparecerá una ventana avisándote de que tu correo "usuario@ucm" ya se ha añadido.





Copia la clave generada y haz clic en activar.

		\$	8	12) = ()	
Acceso Web Unificado a la UCM (SSO). . en el que además haya instalado una aplicación para ger itará una clave generada desde la aplicación y que sólo es factor de autenticación escanee desde la aplicación móv ave privada manualmente en la aplicación, para lo que dis	¢ Idm.ucm.es 7774 ragter13@ucm	Autenticador 67		fer13) Cerrar sesiói 1 más abajo ceso se	
clave para añadirla a otros dispositivos desde una aplica				primer	l

7





Y ya estaría activado el segundo factor de autentificación.

a en el formulario. También puede añadir la clave privada manualmente en la apli icación.

e muestra más abajo.

Clave verificada. Ha activado su segundo factor de autenticación.

le autenticación. Puede escanearlo o copiar la clave para añadirla a otros disposi

Para iniciar sesión, introducimos el correo UCM y la contraseña junto con el Código de Autentificación, que aparecerá si le damos al icono de 'Extensión'.

Identificarse correctamente en aplicaciones	esta página le habilitará la entrada en y en los servicios en la nube @UCM.	a mayoría de las	
DIRECCIÓN DE CORREO UCM	login@ucm.es	OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN	
CONTRASEÑA			
CLAVE SEGUNDO FACTOR DE AUTENTICA		Digital Cl@ve	
🗆 Confiar en este equipo 😃			
INICIAR SESIÓN			
¿Olvidó la contraseña?			
Si no dispones de correo UCM pulsa aquí			
			n Autenbicador
COMPUTATIONSE		(idm ucm es 854602 radfer13@vom es
COMPLETENSE	:eso Web Unificado a la UCM (Web S rrectamente en esta página le habilitará la entrada en i	SO) a mayoria de las	Idm ucm es 854602 rager13guom es
Identificarse co	eso Web Unificado a la UCM (Web S rrectamente en esta página le habilitará la entrada en aplicaciones y en los servicios en la meter guCM.	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE	idm uom es 854602 rader13@uom es
DIRECCIÓN DE CORREC CONTRASEÑA	esso Web Unificado a la UCM (Web S rrectamente en esta página le habilitará la entrada en aplicaciones y en los servicios en la meha @UCM.	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN	idm uom es 854602 rader13ĝuom es
CONTRASEÑA CONTRASEÑA CLAVE SEGUNDO FACT	esso Web Unificado a la UCM (Web S prrectamente en esta página le habilitaria la entrada en aplicaciones y en los servicios en la méta et/UCM. login@ucm es or DEAUTENTICACIÓN	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN	In uon es 854602 rade113guon es
Contraseña Contraseña Cave Segundo FACT Contraseña	esso Web Unificado a la UCM (Web S rectamente en esta página le habilitará la entrada en aplicaciones y en los servicios en la méla (BUCM, o UCM (Bigin@ucm es OR DE AUTENTICACIÓN (C)	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE OTROS MEDIOS DE Cetidado	Alterificador idmuom.es 854602 reger13guom.es
Contraction de contraction Contraction de contraction Contraction de contraction Contracti	esso Web Unificado a la UCM (Web S rrectamente en esta página le habilitará la entrada en aplicaciones y en los servicios en la meno QUCM. DUCM login@ucm es OR DE AUTENTICACIÓN @	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN Desla	Autorificador idmuon es 854602 rader13guon es
Contracement Contrace	esso Web Unificado a la UCM (Web S rectamente en esta página le habilitará la entrada en aplicaciones y en los servicios en la méra (BUCM. DUCM legis@ucm es ou DE AUTENTICACIÓN (CM pulsa aquí	SO) a mayoria de las OTROS MEDIOS DE CUTERISCACIÓN Ordenado	Idm. uom. es 854602 rader13guom. es
CONTRASEÑA CIME SECUNDO FACT CONTRASEÑA CIME SECUNDO FACT CONTRASEÑA CIME SECUNDO FACT CONTRASEÑA Si no dispones de correo U Una vez ques en h	CESO Web Unificado a la UCM (Web S rectamente en esta pàgina le habilitari la entrada en i aplicaciones y en los servicios en la mela QUCM. D UCM Login@ucm es OR DE AUTENTICACIÓN @ CM pulsa aquí aqua utenticado no será necessario identificarse de nuevo para a coded actarse, recomendamos que cierre su navegador (cerrando todas	SO) a mayoria de las DECOS MEDIOS DE DECISIÓN DE	idm ucm es 854602 reger13guom es

Si le damos a '**Confiar en equipo**', no nos pediría el Segundo Factor durante 15 días.



Identificarse correctamente e aplicacione	n esta página le habilitará la entrada s y en los servicios en la nube @UC	en la mayoría de las M.	
		OTROS MEDIOS DE	
DIRECCION DE CORREO UCM	login@ucm.es	AUTENTICACION	
CONTRASEÑA		Certificado	
CLAVE SEGUNDO FACTOR DE AUTENTIO	CACIÓN 🔍		
🗆 Confiar en este equipo 🔱			
¿Olvidó la contraseña?			
s de correo UCM pulsa aquí			
ez que se haya autenticado n	o será necesario identificarse de nuevo para a	cceder a otros recursos.	
ra desconectarse, recomen	damos que cierre su navegador (cerrando t	odas las ventanas).	
	1.40%GFqtag3722b8Meec44q1552c5byH7%L28MeDec32a06	17-45-12547/ber1666m1emMein1806ae00y#802078.044655	a/NogArrefSarTh28000AO=FUkkgtTAL © Autoriticator
	5142WG qilig372bilimovi4q11572o55y17%28xnDm022d	юличализуу улыг тараан төрөөм мөн төрөсөөсүн мөрөлү	Autoricador
		n27%45/%201VTer16sGent9emMein18pGeeb0gw802298.nvviep5/m	Autorication Autorication Management Autorication Autoric
	SLAWGI deg3/22bibhoo/Adq18/2c5oyn1%c28cm/boxacda COMPLETENSE: Access Web Unified	N271-4531-1289-1290-1290-1290-1290-1290-1290-1290-129	Adhover Saffazzoolov Owe Dakagitek Saffazzoolov Autoriscador Massan w 854602 wdw 13guon w
	CONFICUENCY AND A CONFICUENCY	untuenustvivitertescentisentescescoguescoreavespert endo a la UCM (Web SSO) gina le habititatà la entrada en la mayoria de las servicios en la nube @UCM.	C/HigHVECaTN2bulkar/OwN0wg/TAL Automication Inthis on es 8554602 order13gron is
	CLEWEI (dwg3Y2biliMoorAdq1167255byH7N236cr.Dw3266) COMPLETENSE COMPLETENSE Identificarse correctamente en esta på aglicaciones y en lo DRECCOM DE CONTROL OL	ADTAGENEEWYVtertisocenteemMeertijoCaaooyweogotykewysgene rado a la UCM (Web SSO) gins is habilitats is entrada en la mayoria de las servicios en la maio guidat. UTROS MEDIOS DE AUTENTICACIÓN	Autoricado Autoricado 854602 reder13guon es
	SLEWGR dags7728894work4q15f265g4073286m0work4q EXECUTE CONTRACTOR Identificarse correctamente en este på aplicacione y en lo DRECCOM DE CONTRACTOR DE AVERNICACIÓN (CONTRACEÑA	ADV-GALEWY Vier (Locard) weight and the second seco	Autoriticative Autoritication Interior es 854662 referrageon es
	SCAUNCIONNESS CONFUSIONNESS CO	Notified a la UCM (Web SSO) gina la habilitaria la contrada en la mayoria de las a servicios en la nube giuda.	ADRog/WREsaTN2Bold/MCGM/Dalog/TAAL
	CLEUVCI (and 3172) Mithion of Add 1167 2050 MT 712280-Document Comparison of Comparison of Comparis	AD-NASIALZEVEV Tare Tascer HarmAnder TipoCaseOgwenglovie.www.epser radio a la UCM (Web SSO) gins is habilitars is entrands en la mayoria de las servicios en la nable guida. UTROS MEDIOS DE ALTENTICACIÓN MEDIOS DE LIDENTI DE SECONS DE	Autoricado a Autoricado Masan e 854602 refer13gion es
	Sectored ang 172baltrocoded tild Jashgort Nuttione Documents Exectored ang 172baltrocoded tild Jashgort Nuttione Documents Exectored Documents Interceded Documents and paid Interceded Documents and paid Intercede	ADPUGNUEWVVaritiscom/ionidaentijocaacojwacojwacowww.episim exado a la UCM (Web SSO) gins la habilitars is entrada en la mayoria de las servicios en la nube giCCM. gingenom es servicios en la nube giCCM. UNIOS MEDIOS DE L'ENTRACACIÓN D'ENT	Administrative Subsection
		ADT-LEGALEDAVYTer HackentheemtigeCeasOQWAQQOVAAVVeepdat extendes a la autoer (Web SSO) gina is healbilitatis is entrada en la margoria de las servicios en la nube @UCM. Unos MEDIOS DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE D	Astronomerus and a series and a



Si hemos seguido correctamente estos pasos, ya tenemos activado el Segundo Factor de Autenticación en el ordenador.



UNIVERSIDAD PARA MAYORES

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID