

# INFORMACIÓN, NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE CASOS

ESTUDIANTES

Informa a...

COORDINADOR/A COVID

Sintomatología

SI

**SIN** confirmar con PDIA o Autodiagnóstico con prueba de antígenos

Caso **SOSPECHOSO**

Buzón de sugerencias

Reportar el nº de casos en el Excel (carpeta compartida en drive)

No

**POSITIVO** con PDIA o Autodiagnóstico

Caso **CONFIRMADO**

Anexo 1: Formulario de comunicación

SOLO en caso de NO poder asistir a examen/es

El estudiante rellena el cuestionario <https://www.ucm.es/exámenes-ucm-y-sars-cov-2>

¿Es caso ESTRECHO?

Sintomatología

SI

**POSITIVO** con PDIA o Autodiagnóstico

Caso **SOSPECHOSO**

No

**NEGATIVO** con PDIA o Autodiagnóstico

¿Está vacunado?

No

Caso **SOSPECHOSO**

Sí

Vuelta a clase presencial (salvo casos excepcionales)

Normativa: [ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 30/12/2021](#)

# SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS CASOS

## ESTUDIANTES

### Caso SOSPECHOSO

- Confinamiento **7 días**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

Prueba diagnóstica a los 10 días

### Caso CONFIRMADO

- Confinamiento **7 días**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

Si persisten los síntomas

Positivo PDIA o Autodiagnóstico con antígeno

Informa a Coordinador COVID

Informa a profesores

### Caso ESTRECHO,

- NO vacunado sin síntomas
- Casos excepcionales de vacunados<sup>(\*)</sup>

- Confinamiento **7 días**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

- Realizar únicamente actividades esenciales
- Reducir todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla
- Evitar el contacto con personas vulnerables

#### (\*) Casos excepcionales:

- Contactos de casos producidos por variantes que puedan ser de especial vigilancia por Salud Pública (ejemplo: Beta o Gamma).
- Personas con inmunodepresión
- Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visiones
- Situaciones de brote y situaciones de especial riesgo que determine Salud Pública

# INFORMACIÓN, NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE CASOS

PDI/PAS

Informa a...

Contacto con COORDINADOR/A COVID

Sintomatología

SI

No

SIN confirmar con PDIA

POSITIVO con PDIA o Autodiagnóstico

Caso SOSPECHOSO

Caso CONFIRMADO

Buzón de sugerencias

Anexo 1: Formulario de comunicación

Reportar el nº de casos en el Excel (carpeta compartida en drive)

¿Es caso estrecho?

Sintomatología

SI

No

POSITIVO con PDIA o Autodiagnóstico

NEGATIVO con PDIA o Autodiagnóstico

¿Está vacunado?

No

Sí

Caso SOSPECHOSO

Vuelta al trabajo presencial

Normativa: [PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICION AL SARS-CoV-2 18/11/2021](#)

[ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 22/12/2021](#)

[ADAPTACION DE LA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 EN PERIODO DE ALTA TRANSMISION](#)

[COMUNITARIA Comisión de Salud Pública. 30/12/2021](#)

# SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS CASOS

PDI/PAS

Caso SOSPECHOSO

- Confinamiento **7 días desde la aparición de los síntomas**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

Caso CONFIRMADO

- Confinamiento **7 días desde la aparición de los síntomas**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

Si persisten los síntomas

Positivo PDIA o Autodiagnóstico con antígeno en centro de salud u hospital

Informa a Coordinador COVID

Informa a decanato/gerencia

Caso ESTRECHO,

- NO vacunado sin síntomas
- Casos excepcionales de vacunados<sup>(\*)</sup>

- Confinamiento **7 días desde resultado de la prueba**
- Vuelta a clase en 7 días, últimos 3 días sin síntomas
- Observación 10 días

- Realizar únicamente actividades esenciales
- Reducir todo lo posible sus interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla
- Evitar el contacto con personas vulnerables

- Se recomienda realizar al menos una PDIA, preferiblemente una PCR, durante los 10 días siguientes al último contacto con el caso confirmado.
- Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último contacto con el caso confirmado

<sup>(\*)</sup> Casos excepcionales:

- Contactos de casos producidos por variantes que puedan ser de especial vigilancia por Salud Pública (ejemplo: Beta o Gamma).
- Personas con inmunodepresión
- Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visiones